
KIỆT TÁC CỦA TƯƠNG LAI

Ciběs

CIBES CLOUD PLUS



A close-up photograph of a person's hand holding a smartphone. The background is dark with out-of-focus, colorful bokeh lights in shades of blue, green, and white, suggesting a city street at night. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the hand and the phone.

KIỆT TÁC CỦA TƯƠNG LAI

Cibes Cloud Plus là dòng thang máy thế hệ mới, được kiến tạo cho tương lai, kết nối với người sử dụng qua mọi giác quan. Đây là hệ thang máy vượt trội về thiết kế, trải nghiệm sử dụng, và tính bền vững được đặt lên hàng đầu. Cibes Cloud Plus chính là tuyệt tác thang máy nâng tầm chất lượng sống của bạn!



BƯỚC VÀO CIBES CLOUD PLUS

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc bạn sẽ gặp phải những rào cản như việc không thể chủ động di chuyển tự do trong ngôi nhà của mình, hay khó khăn khi ghé thăm cửa hàng yêu thích vì bạn là người sử dụng xe lăn/ xe đẩy. Không sao hết, Cibes sẽ cùng bạn vượt qua mọi rào cản này!





TUYỆT TÁC DÀNH CHO BẠN


Từ nơi thành phố ồn ào náo nhiệt đến chốn đồng quê yên bình tĩnh lặng, bất cứ ai trong chúng ta đều có một nơi để về. Nơi mà ta cảm thấy an toàn, thoải mái khi được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Hãy để Cibes Cloud Plus trở thành một phần hài hòa trong không gian ấm cúng ấy.

Chiếc thang là sự kết hợp hoàn hảo của phong cách Bắc Âu tinh giản cùng thiết kế công thái học độc đáo trong trải nghiệm sử dụng, là mảnh ghép hòa hợp với mọi không gian, mọi phong cách nội thất. Cibes Cloud Plus không chỉ là tuyệt tác thang máy mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống của bạn.



THIẾT KẾ ĐẦY XÚC CẢM

Cibes Cloud Plus đem tới trải nghiệm di chuyển dễ dàng và thoải mái. Nút chọn tầng trên bảng điều khiển được thiết kế trải dài theo 2 hướng độc đáo, giúp người dùng ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng bấm theo hai hướng từ hướng trên xuống, hoặc hướng vuông góc với bảng điều khiển. Thiết kế đầy xúc cảm này trở nên trọn vẹn hơn khi bảng điều khiển được đặt nằm ngang ở vị trí tay vịn vừa tầm với, kết hợp cùng màn hình chỉ tầng khiến chiếc thang thân thiện hơn với mọi đối tượng sử dụng ở mọi trạng thái thể chất.



Nút bấm thiết kế theo phong cách Công Thái Học

Màn hình chỉ tầng tinh tế

Thiết kế tay vịn cho cảm giác thoải mái khi sử dụng

THIẾT KẾ ĐÚC SẴN THÔNG MINH

Bạn sẽ không cần lo lắng về quá trình vận chuyển hay lắp đặt thang vì Cibes Cloud Plus hay tất cả các dòng thang khác của Cibes đều chỉ cần vài ngày để lắp đặt. Đó là nhờ kết cấu dạng mô-đun và các bộ phận đều đã được đúc sẵn, mọi thứ đều đã sẵn sàng để lắp nên chiếc thang máy Cibes của bạn.



20 Kích thước đa dạng

Vừa vận với mọi không gian - kích thước nhỏ nhất chỉ từ 1.1m².

Giếng thang kính toàn cảnh

Thang máy Cibes sử dụng ít chi tiết máy, kết hợp cùng giếng thang 4 mặt kính toàn cảnh, đem lại cảm giác rộng rãi và thoáng đạt khi sử dụng.

Không cần hố pit/ hố pit nông

Thang máy Cibes có thể lắp đặt trên hố pit sâu 50 mm hoặc đặt trực tiếp trên nền nhà và sử dụng đường dốc bước vào.



Chiều cao đỉnh giếng thấp

Chiều cao tầng trên cùng chỉ từ 2200mm (cửa bán tiêu chuẩn) và từ 2400 mm (cửa tiêu chuẩn), vừa với hầu hết mọi ngôi nhà

Hệ thống trục vít

Được trang bị hệ truyền động trục vít cùng hệ thống bôi trơn tự động.

Cửa thang kính

Cửa thang làm từ vật liệu nhôm kết hợp cùng mặt kính mở rộng tối đa, góp phần tạo nên tầm nhìn 360°.

Không phòng máy

Thang máy Cibes không cần phòng máy riêng, tất cả bộ phận máy đã được tích hợp bên trong thang.

ĐẶT SỰ CAO CẤP LÀ TIÊU CHUẨN MỚI

Sứ mệnh của Cibes Cloud Plus là nâng tầm trải nghiệm sử dụng thang máy, biến mỗi lần sử dụng thang là một lần trải nghiệm thú vị. Do đó phiên bản tiêu chuẩn của Cibes Cloud Plus đã bao gồm những đặc điểm an toàn và độc đáo, đem lại sự cao cấp và bền vững từ những điều cơ bản nhất.



Nút gọi tầng

Nút gọi tầng kích thước lớn với thiết kế hiện đại, sử dụng đèn LED tự phát sáng



Đèn âm trần thang

Trần thang máy Cibes Cloud Plus được trang bị đèn LED âm trần tiết kiệm năng lượng, đem lại ánh sáng dịu nhẹ, dễ chịu trong thang.



Thanh và viền an toàn tích hợp đèn LED

Đèn LED tích hợp trên thanh an toàn và viền an toàn sàn thang. Đèn trên thanh an toàn sẽ sáng lên màu đỏ khi bạn chằng máy tì vào nó.

THÊM NÉT TINH TẾ CHO CIBES CLOUD PLUS

Bạn có thể nâng cấp Cibes Cloud Plus để phù hợp với phong cách và không gian sống với những tính năng sau.


Đèn dọc giếng thang



Trần thang sử dụng
02 đèn dải LED



Đèn âm trần kết hợp
cùng dải đèn LED







Chiếc thang máy của sự bền vững

Cibes Cloud Plus sở hữu thiết kế mang hơi thở của tương lai và là chiếc thang đứng đầu về khả năng tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi đã đạt được điều đó bằng cách nào? Cibes luôn lựa chọn các nhà cung cấp vô cùng kỹ càng, đầu tư vào phát triển bền vững và chỉ sử dụng những vật liệu chất lượng cao để tạo ra những sản phẩm trường tồn với thời gian.

Cải tiến hệ thống truyền động trực vít

Hệ thống truyền động mới giúp trải nghiệm di chuyển thoải mái, mượt mà và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Sự cải tiến này khiến thang máy Cibes Cloud Plus tiết kiệm năng lượng hơn và đã đạt nhãn năng lượng A. Ngoài ra hệ truyền động mới cũng vượt trội hơn về khả năng giảm thiểu tiếng ồn, minh chứng là chiếc thang này chỉ tạo ra âm thanh khoảng 40dB. Vì vậy, chúng tôi tự hào

khí nói rằng Cibes Cloud Plus thực sự là một chiếc thang độc nhất!

Dễ dàng nâng cấp theo thời gian

Sau một thời gian dài sử dụng, sao phải thay thế một chiếc thang hoàn toàn mới trong khi bạn có thể nâng cấp các bộ phận? Nhờ cấu trúc linh hoạt, giờ đây chúng ta có thể dễ dàng thay thế, nâng cấp các bộ phận của Cibes Cloud Plus khi cần thiết để chiếc thang hoạt động bền bỉ theo thời gian, tiếp tục đem lại những trải nghiệm tuyệt vời.

Hệ thống đèn tiết kiệm năng lượng

Toàn bộ đèn trên thang được trang bị công nghệ LED và được lập trình để tự động tắt khi thang không được sử dụng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, chi phí mà còn là một cách để bảo vệ trái đất.

BỘ SƯU TẬP MÀU PHONG PHÚ


Thang máy Cibes Cloud Plus sở hữu 07 màu sắc phong phú, từ sắc trắng tinh giản tới gam màu nổi bật cho những ai muốn thang máy là điểm nhấn độc đáo của ngôi nhà. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn các màu sắc khác trong bộ sưu tập hơn 300 màu sơn cao cấp của Cibes.



Signal White



Oyster White




Grey
(RAL 7024)




Graphite Black



Green
(RAL 7033)



Azure Blue
(RAL 5009)




Orange
(RAL 2010)


TÙY CHỌN SÀN THANG

Bộ sưu tập Marmoleum Slate dưới đây được truyền cảm hứng từ chất liệu vân đá, đến từ nhà cung cấp Forbo - Thụy Sĩ. Mỗi màu sắc tiêu chuẩn của thang được ấn định với một mẫu sàn thang cụ thể, tuy nhiên bạn cũng có thể chọn mẫu sàn thang khác trong bộ sưu tập như một tùy chọn nâng cấp.


Muốn thang máy của mình hài hòa với không gian ngôi nhà? Vậy thì bạn cũng có thể không lựa chọn mẫu sàn thang nào của chúng tôi và tự thiết kế, sử dụng mẫu của riêng mình.




Cornish Grey



Welsh Slate



New Foundland Slate



Highland Black



“Màu sắc chính là năng lượng ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần”

Wassily Kandinsky

TÙY CHỌN CỬA THANG

Tất cả mẫu cửa thang đều được làm từ vật liệu nhôm có trọng lượng thấp, độ cứng cao, có thể dễ dàng nâng cấp thay thế theo thời gian.



Cửa Panoramic Plus
Mẫu cửa tiêu chuẩn



Cửa Panoramic
Mẫu cửa tùy chọn



Cửa saloon tự động 2 cánh
Mẫu cửa tùy chọn



Cửa Panoramic bán tiêu chuẩn
Mẫu cửa tùy chọn



Cửa Panoramic Plus bán tiêu chuẩn
Mẫu cửa tùy chọn

Cửa Saloon tự động 2 cánh

Đây là mẫu cửa tự động mở 2 cánh hiện đại, tinh tế khiến thang máy của bạn nổi bật hơn trong không gian nhà. Ngoài ra mẫu cửa này giúp tiết kiệm diện tích đáng kể vì độ rộng mở cửa được tối ưu hơn.

Cửa bán tiêu chuẩn cho tầng trên cùng

Đây là phương án tối ưu nhất cho những ngôi nhà có tầng trên cùng thấp hơn so với các tầng khác, hoặc nếu bạn muốn tầng này càng thoáng đạt càng tốt thì đây là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.



NÂNG CẤP THÊM CHO CỬA THANG



Đèn hắt chiếu sáng

Đèn hắt chiếu sáng được tích hợp ở cửa mỗi tầng và sẽ tự động bật sáng mỗi khi thang di chuyển tới tầng cụ thể. Đây là một tùy chọn không thể bỏ qua nếu bạn muốn nhiều ánh sáng hơn nữa mỗi bước ra khỏi thang



Màn hình hiển thị tầng

Nâng cấp thêm màn hình hiển thị tầng bên ngoài cửa để luôn nhìn thấy hành trình mà thang đang thực hiện.



Khóa trẻ em

Sử dụng khóa trẻ em để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn liên quan tới việc trẻ nhỏ tự ý sử dụng thang máy.

Thông số kỹ thuật

Cibēs


Cibes Cloud Plus

Sản phẩm	Cibes Cloud Plus
Vị trí lắp đặt	Trong nhà
Giếng thang	Giếng thang thép/ kính
Số lượng kích thước	20
Tải trọng	300/400/500 kg
Nguồn điện	1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, 3 × 2,5 mm ² 3 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 × 2,5 mm ² 3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 × 2,5 mm ²
Tốc độ	Max 0.15 m/s
Chiều cao đỉnh giếng	Từ 2200mm (cửa bán tiêu chuẩn) và từ 2400 mm (cửa tiêu chuẩn)
Chiều cao tối thiểu tầng trên cùng	2400 mm (sử dụng cửa tiêu chuẩn)
Độ sâu hố pit	0/50 mm
Chỉ thị & Tiêu chuẩn	MD 2006/42/EC, EN 81-41:2010 và EN 81-20:2020, chứng nhận SIL3 (Safety Integrity Level 3)
Hệ truyền động	Trục vít và bánh răng
Hệ thống điều khiển	Vi máy tính dựa trên chứng nhận SIL 3
Công suất	1.5 kW (hệ truyền động được nâng cấp)
Phòng máy	Không phòng máy
Số điểm dừng tối đa	6
Chiều cao hành trình tối đa	20 m
Hướng mở cửa	03 hướng mở cửa linh hoạt
Chức năng an toàn	Thanh an toàn và viền an toàn sàn thang, hệ thống cảnh báo quá tải, hệ thống dừng khẩn cấp và chuông báo động, hệ thống liên lạc khẩn cấp và pin dự phòng tự động đưa thang về tầng thấp hơn gần nhất trong trường hợp mất điện, hệ thống bảo vệ cửa cơ và điện, có thể kết nối với hệ thống báo cháy trong nhà.
Thông số kỹ thuật kính	Kính cường lực an toàn nhiều lớp (4.0mm + Lớp PVB 0.76mm + 4.0mm)
Thông số kỹ thuật đèn	Đèn LED, CCT 3000K, >50 LUX trên bảng điều khiển thang




Mẫu cửa tiêu chuẩn


Kính cường lực an toàn nhiều lớp



Cửa Panoramic



Cửa Panoramic Plus




Cửa Saloon 2 cánh tự động

Cửa tiêu chuẩn thang sàn nâng			
Mẫu cửa thang	Panoramic	Panoramic Plus	Saloon Door
Loại cửa	Cửa một cánh	Cửa một cánh	Cửa saloon 2 cánh
Chất liệu	Nhôm	Nhôm	Nhôm
Loại kính	Toàn cảnh	Toàn cảnh tối đa	Toàn cảnh tối đa
Tay nắm cửa	Thiết kế ẩn tích hợp trên cửa	Tay nắm bên ngoài	N/A
Cửa mở tự động	Tùy chọn	Tùy chọn	Tiêu chuẩn
Chiều cao tổng trên cùng	2400 mm ¹	2400 mm ¹	2400 mm ¹
Tùy chọn cửa	Bạn có thể nâng cấp thêm tùy chọn tính năng cho cửa thang như màn hình chỉ tầng, đèn hắt sáng, tay nắm cửa, nút bấm gọi tầng từ xa, tấm bảo vệ cửa và các hệ thống khóa cửa khác nhau. Bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Cibes để được tư vấn về các tùy chọn cửa thang Cibes!		


¹ Chiều cao trên cùng 2400 mm dành cho cửa có chiều cao thông thủy 2100 mm. Chiều cao thông thủy có thể tùy chỉnh (tăng/giảm) từng mức 100 mm. Khi chiều cao thông thủy của cửa được tùy chỉnh theo từng mức 100 mm, chiều cao trên cùng sẽ tăng/giảm tương ứng. Hãy liên hệ với Cibes để biết thêm thông tin.

Mẫu cửa bán tiêu chuẩn

Kính cường lực an toàn nhiều lớp



Cửa Panoramic bán tiêu chuẩn



Cửa Panoramic Plus bán tiêu chuẩn


Cửa bán tiêu chuẩn thang sàn nâng		
Mẫu cửa thang	Cửa Panoramic Gate	Cửa Panoramic Plus
Loại cửa	Cửa một cánh	Cửa một cánh
Chất liệu	Nhôm và thép	Nhôm và thép
Loại kính	Toàn cảnh	Toàn cảnh tối đa
Tay nắm cửa	Tay nắm bên ngoài	N/A
Cửa mở tự động	Tùy chọn	Tùy chọn
Chiều cao tầng trên cùng	2200mm	2200 mm
Tùy chọn cửa	Bạn có thể nâng cấp thêm tùy chọn tính năng cho cửa thang như tay nắm cửa, nút bấm gọi tầng từ xa, tấm bảo vệ cửa và các hệ thống khóa cửa khác nhau. Bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Cibes để được tư vấn về các tùy chọn cửa thang Cibes!	

Kích thước thông thủy dòng thang sàn nâng Cibes Cloud Plus
Các thông số được tính theo đơn vị đo Mi-li-mét, Chiều rộng x Chiều sâu (A/C x B/D)

Kích thước sàn thang	Cửa mở cạnh A/C	Cửa mở cạnh A + C	Cửa mở cạnh B	Cửa mở cạnh A/C + B	Cửa mở cạnh A + C + B	Tải trọng (kg)
625 x 950	N/A	N/A	1070 x 1040	N/A	N/A	300
625 x 1150	N/A	N/A	1070 x 1240	N/A	N/A	300
625 x 1350	N/A	N/A	1070 x 1440	N/A	N/A	400/500
625 x 1450	N/A	N/A	1070 x 1540	N/A	N/A	400/500
825 x 850	1240 x 970	1240 x 1000	1270 x 940	1270 x 970	1270 x 1000	300
825 x 950	1240 x 1070	1240 x 1100	1270 x 1040	1270 x 1070	1270 x 1100	300
825 x 1150	1240 x 1270	1240 x 1300	1270 x 1240	1270 x 1270	1270 x 1300	300
825 x 1350	1240 x 1470	1240 x 1500	1270 x 1440	1270 x 1470	1270 x 1500	400/500
825 x 1450	1240 x 1570	1240 x 1600	1270 x 1540	1270 x 1570	1270 x 1600	400/500
1025 x 850	1440 x 970	1440 x 1000	1470 x 940	1470 x 970	1470 x 1000	300
1025 x 950	1440 x 1070	1440 x 1100	1470 x 1040	1470 x 1070	1470 x 1100	300
1025 x 1150	1440 x 1270	1440 x 1300	1470 x 1240	1470 x 1270	1470 x 1300	300
1025 x 1350	1440 x 1470	1440 x 1500	1470 x 1440	1470 x 1470	1470 x 1500	400/500
1025 x 1450	1440 x 1570	1440 x 1600	1470 x 1540	1470 x 1570	1470 x 1600	400/500
1125 x 850	1540 x 970	1540 x 1000	1570 x 940	1570 x 970	1570 x 1000	300
1125 x 950	1540 x 1070	1540 x 1100	1570 x 1040	1570 x 1070	1570 x 1100	300
1125 x 1150	1540 x 1270	1540 x 1300	1570 x 1240	1570 x 1270	1570 x 1300	300
1125 x 1350	1540 x 1470	1540 x 1500	1570 x 1440	1570 x 1470	1570 x 1500	400/500
1125 x 1450	1540 x 1570	1540 x 1600	1570 x 1540	1570 x 1570	1570 x 1600	400/500
1125 x 1550	1540 x 1670	1540 x 1700	1570 x 1640	1570 x 1670	1570 x 1700	400/500

Lưu ý: Kích thước thông thủy có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình thang máy. Vui lòng liên hệ Cibes để có kích thước và bản vẽ cụ thể cho từng công trình.


Kích thước thông thủy & Hướng mở cửa



Kích thước thông thủy là kích thước tối thiểu của hố thang (chiều rộng x chiều sâu, mm) cần thiết để lắp đặt thang máy.


Các hình vẽ dưới đây thể hiện kích thước thông thủy của thang máy chỉ có cửa mở ở cạnh B (B) hoặc có cửa ở mỗi cạnh (A+B+C), tùy thuộc vào kích thước thang máy. Các bảng bên dưới bản vẽ cho thấy kích thước thông thủy cho thang máy chỉ có cửa mở cạnh B hoặc chỉ cạnh A/C.

Để biết kích thước thông thủy cho thang máy có hướng mở cửa khác vui lòng tham khảo bảng tại trang trước. **Để biết kích thước thông thủy cho thang máy có cửa bán tiêu chuẩn ở tầng trên cùng, vui lòng liên hệ với Cibes để được tư vấn và nhận bản vẽ cụ thể cho từng công trình.**




Kích thước 01 (mm)	
Sàn thang	625 x 950
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1070	1040	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 02 (mm)	
Sàn thang	625 x 1150
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1070	1240	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 03 (mm)	
Sàn thang	625 x 1350
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1070	1440	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 04 (mm)	
Sàn thang	625 x 1450
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1070	1540	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 05 (mm)	
Sàn thang	825 x 850
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1270	940	654	616
Cạnh A/C	1240	970	654	616




Kích thước 06 (mm)	
Sàn thang	825 x 950
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1270	1040	754	716
Cạnh A/C	1240	1070	654	616




Kích thước 07 (mm)	
Sàn thang	825 x 1150
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1270	1240	854	816
Cạnh A/C	1240	1270	654	616




Kích thước 08 (mm)	
Sàn thang	825 x 1350
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1270	1440	954	916
Cạnh A/C	1240	1470	654	616




Kích thước 09 (mm)	
Sàn thang	825 x 1450
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1270	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1240	1570	654	616




Kích thước 10 (mm)	
Sàn thang	1025 x 850
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1470	940	654	616
Cạnh A/C	1440	970	904	816




Kích thước 11 (mm)	
Sàn thang	1025 x 950
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1470	1040	754	716
Cạnh A/C	1440	1070	904	816




Kích thước 12 (mm)	
Sàn thang	1025 x 1150
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1470	1240	854	816
Cạnh A/C	1440	1270	904	816




Kích thước 13 (mm)	
Sàn thang	1025 x 1350
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1470	1440	954	916
Cạnh A/C	1440	1470	904	816




Kích thước 14 (mm)	
Sàn thang	1025 x 1450
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1470	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1440	1570	904	816




Kích thước 15 (mm)	
Sàn thang	1125 x 850
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	940	654	616
Cạnh A/C	1540	970	954	916




Kích thước 16 (mm)	
Sàn thang	1125 x 950
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	1040	754	716
Cạnh A/C	1540	1070	954	916




Kích thước 17 (mm)	
Sàn thang	1125 x 1150
Tải trọng	300 kg
Sức chứa	Tối đa 4 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	1240	854	816
Cạnh A/C	1540	1270	954	916




Kích thước 18 (mm)	
Sàn thang	1125 x 1350
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	1440	954	916
Cạnh A/C	1540	1470	954	916



Kích thước 19 (mm)	
Sàn thang	1125 x 1450
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1540	1570	954	916



Kích thước 20 (mm)	
Sàn thang	1125 x 1550
Tải trọng	400/500 kg
Sức chứa	Tối đa 5 người

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1570	1640	1054	1016
Cạnh A/C	1540	1670	954	916

CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Được thành lập từ năm 1947, Tập đoàn Thang Máy Cibes luôn là nhà sản xuất thang máy dạng mô - đun, tiết kiệm diện tích hàng đầu thế giới. Kỹ thuật tiên tiến từ Thụy Điển cùng thiết kế đẳng cấp mang phong cách Bắc Âu là những bí mật ẩn sau thành công của chúng tôi. Dòng thang máy Cibes Lift Cloud này được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Thụy Điển và được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Cibes

www.cibeslift.com.vn | Hotline: 1800 1754

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Showroom TP.HCM: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Showroom Quảng Ninh: Nhà số A12-01 Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.