

Cibăș

GIẢI PHÁP THANG MÁY CABIN
KHÔNG TÍCH HỢP GIẾNG THANG
VOYAGER V70

2 NHÀ MÁY CIBES

TẠI GÄVLE, THỤY ĐIỂN VÀ GIA HƯNG, TRUNG QUỐC

NHÀ MÁY TẠI GÄVLE, THỤY ĐIỂN

Kể từ năm 2012, đây đã là trụ sở chính, bộ phận R&D và nhà máy chính của công ty tập đoàn thang máy gia đình Cibes Lift, được quy tụ dưới một mái nhà tại thị trấn nhỏ Gävle, cách Stockholm khoảng 200 km về phía Bắc.

Chúng tôi đặt nhà máy tại Gävle - một trong 10 cảng lớn nhất Thụy Điển. Lợi thế này giúp việc xuất khẩu sản phẩm của Cibes thuận tiện và hiệu quả hơn. Nhà máy Cibes nằm trên diện tích rộng hơn 10,000 m² và được trang bị hệ thống máy móc tối tân. Cibes đã cung cấp và lắp đặt hơn 50,000 thang máy tại hơn 50 quốc gia, tối ưu trải nghiệm di chuyển của tất cả người dùng.



NHÀ MÁY TẠI GIA HƯNG, TRUNG QUỐC

Trụ sở mới tại Châu Á Thái Bình Dương (Gia Hưng, Trung Quốc) có diện tích khoảng 11.700 mét vuông. Nó chứa một trung tâm R&D bao gồm việc phát triển, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, cũng như kho bãi cho thang máy và các bộ phận nhập khẩu và hàng loạt các mẫu thử để đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh. Do chúng tôi tập trung vào kiểm soát chất lượng và an toàn, các thành phần cốt lõi của mỗi thang máy Cibes vẫn được nhập khẩu từ trụ sở chính toàn cầu của chúng tôi tại Gävle, Thụy Điển.



VỀ

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2015, tập đoàn Cibes Thụy Điển đã đầu tư và thành lập văn phòng đại diện Cibes tại Hà Nội. Năm 2016, để mang lại dịch vụ cung cấp, lắp đặt và hậu mãi chính hãng, kích thước thang hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong nước, tập đoàn Cibes đã quyết định thành lập công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam – công ty 100% vốn nước ngoài. Tháng 3 năm 2017 đến nay, 3 chi nhánh Công ty Cibes Lift Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hạ Long đã đi vào hoạt động, kiện toàn mạng lưới phục vụ của Cibes trên khắp cả nước.

Cibes Lift Việt Nam cung cấp giải pháp thang máy gia đình hoàn hảo và toàn diện, nhập khẩu chính hãng, vì vậy, khách hàng không những yên tâm về chất lượng, mà còn được chăm sóc bởi các dịch vụ sau bán hàng tận tình, chu đáo, tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu như: bảo hành, miễn phí bảo dưỡng lên tới 36 tháng, và cùng nhiều dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khác. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, và chuyên nghiệp, thang máy gia đình Cibes ngày càng chiếm được nhiều sự yêu mến và tin dùng của khách hàng.

BRINGING PEOPLE TOGETHER


“Bringing people together” là sứ mệnh mà chúng tôi luôn ấp ủ. Chúng tôi luôn mong muốn đem lại cho khách hàng một ngôi nhà tiện nghi, thoải mái để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống cùng những người yêu thương. Các trải nghiệm di chuyển trong gia đình cũng ngày càng được tối ưu nhờ chiếc thang máy sang trọng & đẳng cấp của thương hiệu Cibes. Thang máy Cibes chính hãng trải qua những kiểm định nghiêm ngặt và đạt được nhiều Tiêu chuẩn An toàn châu Âu, giúp khách hàng ở mọi lứa tuổi có thể an tâm sử dụng. Cibes chính là giải pháp di chuyển hoàn hảo nhất để gắn kết các thế hệ trong gia đình, giúp bạn dễ dàng đến bên người mình yêu thương.



ANDERS P. HELLBERG

NHÀ THIẾT KẾ TOÀN CẦU

Gặp gỡ Anders Hellberg, là một nhà thiết kế đầy đam mê với thế giới vạn vật xung quanh. Ông đã có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm với tư cách là nhà hoạch định chiến lược làm việc với nhiều loại sản phẩm và thương hiệu danh tiếng ở Châu Á và Châu Âu.






ÔNG ANDER P. HELLBERG, NHÀ THIẾT KẾ TOÀN CẦU CỦA CIBES

Kết hợp giữa nền giáo dục giàu bản sắc của Thụy Điển và kinh nghiệm sống phong phú tại Hồng Kông, ông đem tới những thiết kế đậm hơi thở thời đại, điều này đặc biệt được truyền tải rõ nét qua thiết kế của 2 hệ thang máy Cibes Voyager V90 & Cibes Voyager V70.

AN TOÀN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU CHẤT LƯỢNG THỤY ĐIỂN



CÔNG NGHỆ TRỤC VÍT: THANG MÁY VÔ CÙNG AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Công nghệ trục vít là công nghệ độc đáo của thang máy gia đình Cibes khi cabin hoặc sàn thang được gắn với hệ thống trục vít vô cùng chắc chắn. Thang di chuyển lên xuống không nhờ lực kéo mà bởi hoạt động của hệ thống đai ốc xoay quanh trục vít.

Nguyên lý vận hành này góp phần đảm bảo mọi chiếc thang Cibes đều đạt tiêu chuẩn an toàn khắt khe không chỉ của Châu Âu mà mọi thị trường trên thế giới.



ĐẠT CHUẨN CHÂU ÂU

Tất cả các thang máy Cibes không chỉ tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của châu Âu và quốc tế, mà chúng tôi thậm chí tuân thủ cả những tiêu chuẩn được đề xuất bởi địa phương nơi riêng và ở mỗi thị trường mà Cibes đặt chân tới nói chung.



CHỨNG NHẬN AN TOÀN

Ngoài chứng nhận Lift Instituut thuộc châu Âu, tất cả thang máy của Cibes cũng đạt được chứng nhận về An Toàn Toàn Vẹn Cấp độ 3 (SIL-3) và chứng nhận ISO về sản xuất.



MÀNH HỒNG NGOẠI, TUYỆT ĐỈNH AN TOÀN

Nhờ sự kết hợp của công nghệ màn hình hồng ngoại tiên tiến, giúp cabin dừng lại ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp cũng như thiết kế tinh gọn của cabin V90 đảm bảo an toàn tối ưu khi vận hành thang máy.



HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI 2N THEO DÕI KHẢ NĂNG KẾT NỐI

Ứng dụng gọi điện đặc biệt 2N của chúng tôi, tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu về đạo luật EN 81-20:50, tự động kiểm tra tình trạng kết nối mỗi ngày, đảm bảo kết nối của bạn luôn sẵn sàng trong trường hợp cần sử dụng.



PHỦ SÓNG TOÀN QUỐC, 24/7

Có thể Cibes đã được phủ sóng toàn cầu, tuy là tập đoàn toàn cầu nhưng luôn thấu hiểu địa phương. Đường dây nóng của Cibes được hoạt động 24/7 với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo rằng chúng tôi có thể giúp đỡ bạn mọi lúc, mọi nơi.



HỆ THỐNG CỨU HỘ KHẨN CẤP

Tất cả các thang máy của chúng tôi không chỉ được trang bị hệ thống ắc quy hạ thấp thang khẩn cấp trong trường hợp mất điện, mà còn được bổ sung hệ thống hạ thấp thang cơ học bên trong hố pít.


TUYỆT TÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN

PHÁ VỠ GIỚI HẠN BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG




ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG

Điều khiển màu sắc, độ sáng của hệ thống đèn trong thang cũng như bảng điều khiển. Chuyển màu linh hoạt trong dải màu cài đặt sẵn




CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CỦA CHA MẸ

Thiết lập, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt khóa trẻ em cho thang máy của bạn bằng mã PIN đặc biệt



CHUYỂN ĐỘNG SỐNG ĐỘNG

Số tầng thay đổi màu sắc và kích thước khi thang máy di chuyển từ tầng này sang tầng khác



TÙY CHỌN ÂM NHẠC

Thỏa sức lựa chọn bản nhạc yêu thích sau khi cài đặt trên hệ thống COP.

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ QUẠT

Công tắc bật/ tắt (on/ off) hay điều chỉnh độ mạnh yếu của quạt trực tiếp trên COP



HIỂN THỊ THÔNG TIN THANG MÁY

Tra cứu thông tin về chiếc thang máy như: ngày bảo trì tiếp theo hoặc quãng đường hành trình đã chạy.



2 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN COP TIÊU CHUẨN & COP PLUS



COP TIÊU CHUẨN

Tích hợp sẵn cho dòng thang máy Aurora, phiên bản COP tiêu chuẩn có kiểu dáng thanh lịch, tinh tế, phù hợp với phong cách thiết kế Thụy Điển tinh giản.



COP PLUS

Chỉ xuất hiện duy nhất trên dòng thang máy Galaxy, phiên bản COP Plus có kích thước lớn hơn, thiết kế thanh mảnh, hiện đại và tích hợp nhiều tính năng độc đáo, trong đó có điều khiển âm nhạc và ánh sáng.

ĐIỀU BẤT NGỜ VỀ TỐC ĐỘ THANG MÁY?

0.15_{m/s}

Đây là tốc độ tiêu chuẩn, đã được khuyến nghị để tối ưu hoạt động vận hành.

0,15 m/s là tốc độ được khuyến nghị bởi tiêu chuẩn máy móc EU EN 81-41 cho những dòng thang máy, tốc độ này được sử dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của Cibes từ V70 - V90.

Nhờ phát kiến liên quan tới thiết kế cabin độc đáo và viên an toàn mảnh, dòng thang máy cabin của Cibes Voyager V90/V70 có thể đạt tốc độ vận hành nhanh hơn ở mức **0.25m/s**. Tốc độ tăng không gây ảnh hưởng tới độ an toàn của thang*

*Liên hệ với nhân viên kinh doanh để được tư vấn thêm về thông tin chi tiết tốc độ thang máy.



THANG MÁY CABIN V70

KHÔNG GIẾNG THANG TÍCH HỢP

Thang máy Cibes Voyager V70 được thiết kế để lắp đặt bên trong các công trình có giếng thang tích hợp sẵn. Thiết kế thông minh, tối giản giúp bạn dễ dàng lắp đặt thang một cách nhanh chóng cùng cabin khép kín. Cửa thang được trang bị cảm biến màn hình hồng ngoại an toàn.

- › Không cần hố pít hoặc hố pít 10 - 12cm
- › Không phòng máy và chiều cao đỉnh giếng thấp
- › Không dò rỉ dầu thủy lực
- › Thiết kế 4 mặt kính khoáng đạt
- › Tiết kiệm tối ưu diện tích
- › Điện 1 pha hoặc 3 pha
- › Nhãn năng lượng hạng A, tối ưu điện năng tiêu thụ
- › Bảo trì dễ dàng với chi phí thấp
- › Tùy biến đa dạng, phù hợp với mọi loại nhà

2 CẤP ĐỘ

TÙY CHỌN CAO CẤP



V70 AURORA



V70 GALAXY



V70 AURORA

*“THỜI THƯỢNG NHƯNG
KHÔNG KÉM PHẦN TINH TẾ”*





V70 AURORA

TINH HOA VƯỢT THỜI GIAN



ÁNH SÁNG TRẦN THANG



GÓC NHÌN BẢNG ĐIỀU KHIỂN



GÓC NHÌN CABIN



SÀN ĐÁ SANG TRỌNG



E3725 WELSH SLATE



E3747
LAKELAND SHALE



E3746
NEWFOUNDLAND
SLATE

TÙY CHỌN MOOD WALL




TRAVERTINE SILVER



JET SEQUOIA



BLACK WALNUT



BLACKEN LEGNO
PARTIAL CROWN



SMOKE STRAND
STRAIGHT

TÙY CHỌN MÀU THANG PREMIUM



ORGANIC SINGLE
WHITE




ORIENTAL
OYSTER WHITE




ORIENTAL GREY
BEIGE



ORIENTAL PALE
BROWN



GOTHIC
GRAPHITE BLACK



GLACIAL SLATE
GREY

V70 GALAXY


***“CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI,
DẢI ĐÈN ẨM TỰƠNG”***



CÔNG NGHỆ ẨM TƯỢNG, DẢI ĐÈN HIỆN ĐẠI

V70 GALAXY

TÙY CHỌN MOOD WALL



FOREST PINES

NEBULA

NEON JAZZ

BASILICA LIGHTS

ARCTIC ICE

ORIGAMI

SÀN THANG DA CAO CẤP TỪ THỤY SĨ




TORO CHOCCO LE-6V101

TORO BORDEAUX LE-CV102

BUFFALO MOCCA LE-CV309

TÙY CHỌN MÀU THANG CAO CẤP



FEBRUARY 5

FEBRUARY 6

QUARTZ 1

QUARTZ 2

JANUARY 4



LOP



HƯỚNG SÀN THANG



GÓC NHÌN BẢNG ĐIỀU KHIỂN



CỬA SALOON TỰ ĐỘNG



GÓC NHÌN CABIN




ĐÈN AN TOÀN



	KÍCH THƯỚC VOYAGER V70					
	KÍCH THƯỚC CABIN (mm)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm) (Cửa ở cạnh B)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm) (Cửa ở cạnh A hoặc cạnh C)	
	Cabin A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D
1	710	815	1090	960	1060	990
2	810	815	1190	960	1160	990
3	910	815	1290	960	1260	990
4	1010	815	1390	960	1360	990
5	1110	815	1490	960	1460	990
6	1210	815	1590	960	1560	990
7	710	915	1090	1060	1060	1090
8	810	915	1190	1060	1160	1090
9	910	915	1290	1060	1260	1090
10	1010	915	1390	1060	1360	1090
11	1110	915	1490	1060	1460	1090
12	1210	915	1590	1060	1560	1090
13	710	1015	1090	1160	1060	1190
14	810	1015	1190	1160	1160	1190
15	910	1015	1290	1160	1260	1190
16	1010	1015	1390	1160	1360	1190
17	1110	1015	1490	1160	1460	1190
18	1210	1015	1590	1160	1560	1190
19	710	1115	1090	1260	1060	1290
20	810	1115	1190	1260	1160	1290
21	910	1115	1290	1260	1260	1290
22	1010	1115	1390	1260	1360	1290
23	1110	1115	1490	1260	1460	1290
24	1210	1115	1590	1260	1560	1290
25	710	1215	1090	1360	1060	1390
26	810	1215	1190	1360	1160	1390
27	910	1215	1290	1360	1260	1390
28	1010	1215	1390	1360	1360	1390
29	1110	1215	1490	1360	1460	1390
30	1210	1215	1590	1360	1560	1390
31	710	1315	1090	1460	1060	1490
32	810	1315	1190	1460	1160	1490
33	910	1315	1290	1460	1260	1490
34	1010	1315	1390	1460	1360	1490
35	1110	1315	1490	1460	1460	1490
36	1210	1315	1590	1460	1560	1490
37	710	1415	1090	1560	1060	1590
38	810	1415	1190	1560	1160	1590
39	910	1415	1290	1560	1260	1590
40	1010	1415	1390	1560	1360	1590
41	1110	1415	1490	1560	1460	1590

Thông Số Kỹ Thuật Voyager V70




Kích thước 01 (mm)	
Kích thước Cabin	710 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 900

Cửa Mở	Kích thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	960	654	616
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A


*Hình minh họa của từng kích thước bên dưới dựa trên kích thước cánh cửa mở cửa B để giúp bạn tham khảo.

*Kích thước Thông Thủy ở Cạnh A/C minh họa đến cạnh mở cửa A hoặc cạnh C. Nếu cửa mở ở cả 2 bên, thêm +30mm vào cạnh đó.




Kích thước 02 (mm)	
Kích thước Cabin	810 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 900

Cửa Mở	Kích thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	960	654	616
Cạnh A/C	1160	990	654	616




Kích thước 03 (mm)	
Kích thước Cabin	910 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 900

Cửa Mở	Kích thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	960	654	616
Cạnh A/C	1260	990	754	716




Kích thước 04 (mm)	
Kích thước Cabin	1010 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 900

Cửa Mở	Kích thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	960	654	616
Cạnh A/C	1360	990	854	816




Kích thước 05 (mm)	
Kích thước Cabin	1110 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 900

Cửa Mở	Kích thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	960	654	616
Cạnh A/C	1460	990	954	916




Kích Thước 06 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 x 815
Kích thước thang hoàn thiện	1500 x 900

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	960	654	616
Cạnh A/C	1560	990	1054	1016




Kích Thước 07 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1060	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 08 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1060	754	716
Cạnh A/C	1160	1090	654	616




Kích Thước 09 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1060	754	716
Cạnh A/C	1260	1090	754	716




Kích Thước 10 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1060	754	716
Cạnh A/C	1360	1090	854	816




Kích Thước 11 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1060	754	716
Cạnh A/C	1460	1090	954	916




Kích Thước 12 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 x 915
Kích thước thang hoàn thiện	1500 x 1000

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	1060	754	716
Cạnh A/C	1560	1090	1054	1016




Kích Thước 13 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1160	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 14 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1160	854	816
Cạnh A/C	1160	1190	654	616




Kích Thước 15 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1160	854	816
Cạnh A/C	1260	1190	754	716




Kích Thước 16 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1160	854	816
Cạnh A/C	1360	1190	854	816




Kích Thước 17 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 X 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1400 X 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1160	854	816
Cạnh A/C	1460	1190	954	916




Kích Thước 18 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 X 1015
Kích thước thang hoàn thiện	1500 X 1100

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	1160	854	816
Cạnh A/C	1560	1190	1054	1016




Kích Thước 19 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1260	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 20 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1260	854	816
Cạnh A/C	1160	1290	654	616




Kích Thước 21 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1260	854	816
Cạnh A/C	1260	1290	754	716




Kích Thước 22 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1260	854	816
Cạnh A/C	1360	1290	854	816




Kích Thước 23 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1260	854	816
Cạnh A/C	1460	1290	954	916




Kích Thước 24 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 x 1115
Kích thước thang hoàn thiện	1500 x 1200

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	1260	854	816
Cạnh A/C	1560	1290	1054	1016




Kích Thước 25 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1360	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 26 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1360	854	816
Cạnh A/C	1160	1390	654	616




Kích Thước 27 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1360	854	816
Cạnh A/C	1260	1390	754	716




Kích Thước 28 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1360	854	816
Cạnh A/C	1360	1390	854	816




Kích Thước 29 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1360	854	816
Cạnh A/C	1460	1390	954	916




Kích Thước 30 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 x 1215
Kích thước thang hoàn thiện	1500 x 1300

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	1360	854	816
Cạnh A/C	1560	1390	1054	1016




Kích Thước 31 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1460	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 32 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1460	954	916
Cạnh A/C	1160	1490	654	616




Kích Thước 33 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1460	954	916
Cạnh A/C	1260	1490	754	716




Kích Thước 34 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1460	954	916
Cạnh A/C	1360	1490	854	816




Kích Thước 35 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1460	954	916
Cạnh A/C	1460	1490	954	916




Kích Thước 36 (mm)	
Kích Thước Cabin	1210 x 1315
Kích thước thang hoàn thiện	1500 x 1400

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1590	1460	954	916
Cạnh A/C	1560	1490	1054	1016




Kích Thước 37 (mm)	
Kích Thước Cabin	710 x 1415
Kích thước thang hoàn thiện	1000 x 1500

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1090	1560	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích Thước 38 (mm)	
Kích Thước Cabin	810 x 1415
Kích thước thang hoàn thiện	1100 x 1500

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1190	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1160	1590	654	616




Kích Thước 39 (mm)	
Kích Thước Cabin	910 x 1415
Kích thước thang hoàn thiện	1200 x 1500

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1290	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1260	1590	754	716



Kích Thước 40 (mm)	
Kích Thước Cabin	1010 x 1415
Kích thước thang hoàn thiện	1300 x 1500

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	v	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1390	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1360	1590	854	816



Kích Thước 41 (mm)	
Kích Thước Cabin	1110 x 1415
Kích thước thang hoàn thiện	1400 x 1500

Cửa Mở	Kích Thước Thông Thủy		Chiều Rộng Mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1490	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1460	1590	954	916



Cibēs

**SCAN MÃ QR
ĐỂ CHAT VỚI
CHÚNG TÔI**



CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Website: www.cibeslift.com.vn | Email: vietnam@cibeslift.com | Tel: 1800 1754

Hà Nội: tầng 3, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hồ Chí Minh: Số 138 đường B2 khu nhà phố Saritown, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Ninh: Nhà số A12-01 Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.