

Cibēs

THANG MÁY SÀN NÂNG

THẾ HỆ MỚI



GIẢI PHÁP THANG MÁY AN TOÀN & TIỆN NGHI

S SERIES - S85

CIBES THỤY ĐIỂN

Vào năm 1947, ý tưởng phát triển một chiếc thang máy đã đặt những nền móng đầu tiên cho sự hình thành của tập đoàn Cibes Lift. Cho tới nay, Cibes đã trở thành một trong những nhà sản xuất thang máy tốc độ thấp hàng đầu (và phát triển nhanh nhất) trên thế giới.

Trụ sở của tập đoàn thang máy Cibes được đặt tại Gävle, Thụy Điển từ năm 1947 và được bắt đầu bởi một kỹ sư cơ khí có tên Bertil Svedberg (Civil engineer **Bertil Svedberg** = Cibes). Ông đã bắt đầu với những chiếc thang chở hàng nhưng số lượng sản xuất mỗi năm chỉ vỏn vẹn 30 chiếc. Do đó, trong suốt những năm 1960 ông đã chuyển hướng sang phát triển dòng thang đơn giản dành cho người khuyết tật để lắp trong nhà.

Cibes bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ vào những năm 70 của thế kỷ trước khi bắt đầu chuyển sang sản xuất thang máy sử dụng hệ truyền động trực vít. Công nghệ này là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của Cibes, bởi chúng rất dễ lắp đặt mà không tác động quá nhiều vào kết cấu công trình, có độ tùy biến cao, dễ dàng sử dụng và cực kỳ bền bỉ với thời gian.





SỰ THAY ĐỔI CỦA LOGO CIBES 1947-2023

Để đáp ứng nhu cầu thời cuộc trong từng giai đoạn, chúng tôi luôn cố gắng liên tục cập nhật, liên tục nghiên cứu và kiên định với định hướng kinh doanh mà mình đã theo đuổi trong suốt hơn 75 năm qua. Chính vì vậy, những chiếc thang máy đến từ Cibes đã và đang từng ngày tiếp tục sứ mệnh đem tới sự tiện nghi, thoải mái cho hàng triệu người trên khắp thế giới kể từ khi thành lập tới giờ.



TRỤ SỞ CỦA CIBES TẠI KHU VỰC CHÂU Á

Vào năm 2018, công ty đã quyết định thành lập thêm trụ sở tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trụ sở đầu tiên nằm ngoài Thụy Điển sau hơn 75 năm phát triển.

Trụ sở được đặt tại Gia Hưng - Trung Quốc và nằm trong khu phức hợp công nghệ cao, với mong muốn đem lại dịch vụ hoàn hảo hơn, thời gian giao hàng nhanh hơn và nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu tùy biến của khách hàng. Đây cũng là nơi phụ trách hỗ trợ thị trường châu Á nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.





CIBES HOA KỲ

THỊ TRƯỜNG MỚI

Trụ sở của Cibes tại Hoa Kỳ được đặt tại Peoria, bang Illinois và nhà máy được đặt tại cả Peoria và Roanoke. Bella Elevator LLC và Symmetry Elevating Solutions (thuộc tập đoàn Cibes Lift) cung cấp đa dạng các loại thang máy gia đình, thang máy cho người khuyết tật thông qua mạng lưới đại lý tại hơn 80 địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Tập đoàn thang máy Cibes đã mua lại Bella Elevator LLC và Symmetry Elevating Solutions vào năm 2022. Việc sát nhập này giúp đa dạng hóa các dòng sản phẩm thang máy và củng cố vị thế của tập đoàn Cibes tại thị trường Hoa Kỳ.

KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI NỘI THẤT NGÔI NHÀ



Cibes luôn dẫn đầu trong việc phát triển và cung cấp các dòng thang máy gia đình sử dụng công nghệ trực vít. Chúng tôi có các dòng sản phẩm đa dạng từ thang sàn nâng đến cabin, tích hợp sẵn giếng thang hoặc không cần giếng thang. Với độ tùy biến cao, đa dạng mẫu mã kết hợp cùng

công nghệ truyền động trực vít cốt lõi, Cibes là sự lựa chọn hoàn hảo cho những công trình có diện tích hạn chế, luôn dễ dàng lắp đặt ngay cả với những công trình đang sử dụng. Ngoài ra, bộ truyền động Ecosilent giúp thang máy hoạt động tĩnh lặng hơn, phù hợp với không gian sinh hoạt gia đình.



Với công nghệ tiên tiến và sự hoàn mỹ, tinh giản của phong cách Bắc Âu trong thiết kế, thang máy sàn nâng với giếng thang tích hợp sẵn mang lại không gian rộng mở khiến các kiến trúc sư và cả người sử dụng không thể rời mắt.

Giếng thang kính chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn để chiếc thang máy có thể kết hợp hài hòa với nội thất của ngôi nhà bạn. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn các tùy biến khác sao cho phù hợp với sở thích và nhu cầu thực tế của mình!

S SERIES - TINH TẾ CÙNG GIẾNG THANG TIÊU CHUẨN

S series là dòng thang sàn nâng tích hợp giếng thang tiêu chuẩn. Dòng thang này đi kèm với những tùy chọn nâng cao để bạn có thể dễ dàng thiết kế chiếc thang theo sở thích cá nhân. Mỗi phiên bản Elegance, Aurora, Galaxy mang lại một "chất" riêng cho ngôi nhà. Đi kèm với thiết kế đỉnh cao là những chức năng thiết thực cho nhu cầu sử dụng thực tế như hệ thống quạt gió, âm nhạc, hệ thống đèn Lit.

S85 - THANG MÁY SÀN NÂNG SỞ HỮU THIẾT KẾ VÁCH CAO!

Được lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc thang cabin, S85 là dòng thang máy sàn nâng sở hữu vách bằng điều khiển cao 2.1m! Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn, tầm nhìn ở cạnh chứa vách bằng điều đã bị che đi nhưng với hệ thống đèn Lit dọc giếng thang độc đáo ở từng phiên bản, đây sẽ không còn là vấn đề quá lớn nữa!

S series kế thừa những tinh hoa của phong cách Bắc Âu, sở hữu nét tinh tế như những dòng thang tiền nhiệm của Cibes.

Thiết kế dạng mô - đun giúp thang dễ dàng lắp đặt trong biệt thự, nhà phố hay thậm chí là penthouse mà vẫn đảm bảo được sự hài hòa với không gian nội thất.

S series có tới 41 kích thước lắp đặt và kích thước thông thủy nhỏ nhất chỉ 1070 x 940mm!

S85 GALAXY

ĐẲNG CẤP VƯỢT TRỘI

Dòng S85 sở hữu vách bằng điều khiển cao, kết hợp cùng hệ thống dải đèn Lit độ sáng và giếng thang 3 mặt kính thoáng đạt. Chiếc thang đem lại góc nhìn toàn cảnh, tối ưu ánh sáng tự nhiên trong suốt hành trình di chuyển. Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy biến phần giếng thang và họa tiết bảng điều khiển để khiến chiếc thang trở nên hài hòa với không gian nội thất, hay thậm chí là trở thành một điểm nhấn phá cách trong ngôi nhà!



PHIÊN BẢN CAO CẤP CỦA DÒNG THANG MÁY SÀN NÂNG S SERIES

S85 GALAXY

TRẢI NGHIỆM VƯỢT GIỚI HẠN



› Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn

› Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy

› Vách bảng điều khiển cao 2100m

› 7 Họa tiết Moodwall độc đáo

› Tích hợp hệ thống ánh sáng đổi màu kỳ ảo tại:

› Vách bảng điều khiển

› Ray dẫn hướng

› Trần thang

› Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển

› Viên an toàn

› Đèn âm trần thang với ánh sáng đổi màu

› Nút gọi tầng kèm màn hình hiển thị tầng

› Bảng điều khiển COP+ thông minh với màn hình cảm ứng LCD

› Hệ thống khóa COP

› Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy

› Hệ thống quạt gió

› Tùy biến âm nhạc

› Màu sơn cao cấp

5 Lựa chọn màu cao cấp + đa dạng màu sơn tùy chọn khác

› Đèn an toàn

› 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian

GALAXY

TÙY CHỌN ĐỘC ĐÁO

TÙY CHỌN MOODWALL


Đưa trải nghiệm di chuyển của bạn lên một đẳng cấp mới với vách họa tiết bảng điều khiển có một không hai! Dưới đây là 7 họa tiết kỳ ảo đặc biệt dành riêng cho dòng Voyager Galaxy. Thiết kế này trở nên nổi bật và trọn vẹn hơn khi kết hợp cùng tuyệt tác ánh sáng được tạo ra bởi hệ thống thống ánh sáng đổi màu đa sắc!




AWAKENING



ARCTIC ICE



FOREST PINES




NEBULA



NEON JAZZ




BASILICA LIGHTS



ORIGAMI

TÙY CHỌN SÀN THANG


Sàn vân đá cao cấp





E3725 WELSH SLATE



E3746 NEWFOUNDLAND SLATE



E3747 LAKELAND SHALE



JANUARY 4

FEBRUARY 5


FEBRUARY 6

QUARTZ 1

QUARTZ 2



CỬA SALOON
2 CẢNH TỰ ĐỘNG



3 MẶT KÍNH TOÀN CẢNH



S85 AURORA THIẾT KẾ VÁCH CAO

- › Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn
 - › Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy
- › Vách bảng điều khiển cao 2100m
- › Họa tiết bảng điều khiển tiêu chuẩn hoặc họa tiết đặc biệt (15 Họa tiết)
- › Tích hợp hệ thống ánh sáng tại: (Ánh sáng trắng)
 - › Vách bảng điều khiển (Không áp dụng với họa tiết tiêu chuẩn)
 - › Ray dẫn hướng
 - › Trần thang
 - › Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển
 - › Viền an toàn
- › Đèn âm trần thang với ánh sáng trắng
- › Tay nắm cửa bọc gỗ thật (Áp dụng với cửa 1 cánh khổ lớn)
- › Nút gọi tầng thông minh
- › Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng LCD
 - Có thể nâng cấp lên bảng điều khiển COP Plus thông minh với màn hình cảm ứng LCD
 - › Hệ thống khóa COP
 - › Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy
- › Sàn thang vân đá Forbo cao cấp
- › Màu sơn
 - ó Lựa chọn màu thang tiêu chuẩn + đa dạng màu sơn tùy chọn khác
- › 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian

* Có thể nâng cấp lên cửa saloon 2 cánh tự động



SÀN THANG VÂN ĐÁ CAO CẤP



E3725 WELSH SLATE



E3746 NEWFOUNDLAND SLATE



E3747 LAKELAND SHALE




S85 AURORA

THIẾT KẾ VƯỢT THỜI GIAN

S85 Aurora mở ra những thiết kế sang trọng, tinh tế trong từng chi tiết, giúp nâng tầm không gian nội thất ngôi nhà và thể hiện cá tính riêng của chính gia chủ! Đi kèm với thiết kế hoàn mỹ là những chức năng thiết thực để mỗi trải nghiệm di chuyển của bạn luôn thoải mái nhất!



TÙY CHỌN MÀU THANG



ORGANIC
SIGNAL WHITE



ORIENTAL
OYSTER WHITE



ORIENTAL GREY
BEIGE



ORIENTAL PALE
BROWN



GOTHIC
GRAPHITE
BLACK



GLACIAL SLATE
GREY



S85 AURORA

15 MOOD WALLS

HỌA TIẾT TIÊU CHUẨN



BLACKKEN LEGNO
PARTIAL CROWN



BLACK WALNUT



SMOKE STRAND
STRAIGHT

HỌA TIẾT ĐẶC BIỆT



NOVA CLOUDS



EVENING AGATE



COBALT BLUE



CINNABAR ROSE



IMPERIAL BLACK



IONA



EULER



INCA



PHARAOH



PAVONA




DRAGON SEA



LONG SPRING



NÂNG CẤP LÊN CỬA SALOON
2 CẢNH TỰ ĐỘNG



GIẾNG THANG 3 MẶT KÍNH TOÀN CẢNH



S85 ELEGANCE

TỐI ƯU SỰ TINH GIẢN

- › Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn
 - › Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy
- › Vách bảng điều khiển cao 2100m
- › Thang sở hữu toàn bộ màu trắng tinh giản
- › Tích hợp hệ thống ánh sáng tại: (Ánh sáng trắng)
 - › Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển
 - › Viền an toàn
- › Trần Inox gương tích hợp dải đèn LED
- › Tay nắm cửa màu trắng tinh giản (Áp dụng trên cửa 1 bản lề khổ lớn)
- › Nút gọi tầng thông minh
- › Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng LCD
- › Có thể nâng cấp lên bảng điều khiển COP Plus thông minh với màn hình cảm ứng LCD
 - › Hệ thống khóa COP
 - › Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy
- › Sàn thang Forbo cao cấp
- › Màu sơn trắng tinh giản Axalta Std White
- › 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian

* Có thể nâng cấp lên cửa saloon 2 cánh tự động

CHẤT RIÊNG CỦA ELEGANCE



TRẦN GƯƠNG MỞ RỘNG
KHÔNG GIAN



TAY NẮM CỬA
TRẮNG TINH GIẢN



SÀN THANG CAO CẤP



S85 ELEGANCE VỀ ĐẸP TỐI GIẢN

Elegance là sự lựa chọn tối ưu chi phí nhất trong dòng S series. Với màu trắng trang nhã và sự tối giản trong thiết kế, mẫu thang Elegance có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ phong cách nội thất nào!

S-SERIES

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

TÍNH NĂNG AN TOÀN

S Series được trang bị những tính năng an toàn vượt trội như:

- » Nút dừng khẩn cấp
- » Hệ thống liên lạc hiện đại
- » Chương cảnh báo
- » Hệ thống hạ thang khẩn cấp
- » Thanh dừng khẩn cấp và viền an toàn cho sàn thang
- » Hệ thống khóa khẩn cấp
- » Các chức năng IOT



CHỨC NĂNG IOT

Kết nối 24/7 với Trung tâm điều khiển Cibes thông qua 4G/ Wifi, hỗ trợ phục vụ chẩn đoán lỗi và xử lý nhanh chóng hơn.



HỆ THỐNG HẠ THANG KHẨN CẤP

Trong trường hợp mất điện, thang máy sẽ tự động chuyển sang chế độ cứu hộ. Nếu thang đang trong quá trình di chuyển thì hệ thống ác quy sẽ đưa sàn thang về tầng thấp hơn gần nhất, và cửa sẽ tự động mở để người dùng thoát ra ngoài.



HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI 2N

Ứng dụng đặc biệt 2N của chúng tôi tuân thủ theo tiêu chuẩn châu Âu về đạo luật EN 81-20:50, tự động kiểm tra tình trạng kết nối mỗi ngày, đảm bảo kết nối của bạn luôn sẵn sàng trong trường hợp cần sử dụng.



LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO NHÀ NHIỀU TẦNG



KHÔNG HỔ PIT - KHÔNG PHÒNG MÁY

Sử dụng cầu thang bộ hàng ngày là nỗi ám ảnh lớn với gia đình có nhiều thế hệ, nhưng nếu lắp đặt các loại thang truyền thống thì sẽ chiếm rất nhiều không gian trong ngôi nhà. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với giải pháp thang máy đến từ Cibes! Sử dụng công nghệ trực vít tiên tiến, thang máy Cibes không cần đào hố pit sâu hay cần giếng thang xây sẵn. Bạn sẽ không cần tác động quá nhiều vào nền nhà, chỉ đơn giản là đặt chiếc thang máy không hố pit của Cibes trực tiếp lên mặt sàn, các điểm cố định sẽ được đặt vào vị trí hợp lý để cố định giếng thang. Và đó là tất cả những gì cần tác động vào ngôi nhà để hoàn thiện lắp đặt thang máy Cibes.

Với những ngôi nhà có tầng hầm, nếu muốn đào hố pit sâu để lắp thang máy truyền thống sẽ cần tính toán cực kỳ kỹ lưỡng vì sẽ tác động nhiều vào móng, kết cấu nhà, yêu cầu có giải pháp chống thấm và vô số những điều cần lưu ý khác. Nhưng với thang máy Cibes, bạn sẽ

không cần phải đau đầu với những vấn đề này.

Từ góc nhìn thiết kế, vị trí tốt nhất để lắp thang máy là không gian ở giữa thang bộ. Thang máy Cibes với giếng thang kính toàn cảnh khi lắp ở vị trí này sẽ giúp bạn lấy ánh sáng tối đa, mở rộng không gian cho ngôi nhà và quan trọng là tiết kiệm diện tích lắp đặt.

TỰ TAY THIẾT KẾ

Tự tay thiết kế thang máy của bạn để khẳng định cá tính riêng! Dù bạn đang tìm kiếm một chiếc thang máy trang nhã để hòa hợp với không gian nội thất, hay một chiếc thang máy với thiết kế nổi bật để trở thành điểm nhấn phá cách cho ngôi nhà, Cibes đều có thể cùng bạn thực hiện mong muốn đó!



TỐI ƯU DIỆN TÍCH

Đối với thang truyền thống, sử dụng công nghệ cáp kéo hay thủy lực, phần diện tích sử dụng trong thang thường chỉ chiếm 30 - 40% tổng diện tích để lắp đặt thang. Trong khi đó thang máy sử dụng công nghệ trục vít đến từ Cibes có phần diện tích sàn thang chiếm tới hơn 70% diện tích lắp đặt, và có thể lắp đặt được ở những vị trí có diện tích từ 0.96m²! Đối với những ngôi nhà có diện tích lắp đặt hạn chế, vị trí đẹp nhất cho thang máy chính là ở giữa thang bộ và sử dụng giống thang kính toàn cảnh!

Có thể lắp thang máy ở penthouse hay những căn hộ thông tầng không? Những dòng thang truyền thống thì chắc chắn là không, còn với Cibes điều này hoàn toàn đơn giản! Với khả năng tối ưu diện tích, trọng lượng thấp, không hố pit, không phòng máy, sử dụng nguồn điện dân dụng và không có đối trọng, chúng tôi luôn có những giải pháp thang máy phù hợp nhất cho những ngôi nhà ở vị trí đặc biệt!





DỄ DÀNG LẮP ĐẶT

Thang máy Cibes có kết cấu dạng module, tất cả các bộ phận đều được đúc sẵn thông minh, khiến quá trình chuẩn bị lắp đặt chưa bao giờ đơn giản đến thế, đồng nghĩa với việc giảm thiểu công sức và thời gian lắp đặt. Toàn bộ các bộ phận của thang sẽ được đóng gói đầy đủ trong các kiện hàng và nhập khẩu về Việt Nam. Sau khi thống nhất lịch trình lắp đặt với Quý khách hàng, đội ngũ kỹ thuật viên của Cibes sẽ tiến hành vận chuyển tới công trình, tháo dỡ kiện hàng và sắp xếp để sẵn sàng lắp đặt thang.



Thông số kỹ thuật


S85



	Kích thước sàn thang		Kích thước hoàn thiện		Cửa mở cạnh B (mm)				Cửa mở cạnh A/C (mm)			
					Kích thước thông thủy		Cửa 1 cánh	Cửa saloon 2 cánh	Kích thước thông thủy		Cửa 1 cánh	Cửa saloon 2 cánh
	A	B	A	B	A	B						
1	635	850	1000	900	1070	940	654	616	N/A	N/A	N/A	N/A
2	735	850	1100	900	1170	940	654	616	1140	970	604	566
3	835	850	1200	900	1270	940	654	616	1240	970	654	616
4	935	850	1300	900	1370	940	654	616	1340	970	754	716
5	1035	850	1400	900	1470	940	654	616	1440	970	854	816
6	1135	850	1500	900	1570	940	654	616	1540	970	954	916
7	635	950	1000	1000	1070	1040	754	716	N/A	N/A	N/A	N/A
8	735	950	1100	1000	1170	1040	754	716	1140	1070	604	566
9	835	950	1200	1000	1270	1040	754	716	1240	1070	654	616
10	935	950	1300	1000	1370	1040	754	716	1340	1070	754	716
11	1035	950	1400	1000	1470	1040	754	716	1440	1070	854	816
12	1135	950	1500	1000	1570	1040	754	716	1540	1070	954	916
13	635	1050	1000	1100	1070	1040	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
14	735	1050	1100	1100	1170	1140	854	816	1140	1170	604	566
15	835	1050	1200	1100	1270	1140	854	816	1240	1170	654	616
16	935	1050	1300	1100	1370	1140	854	816	1340	1170	754	716
17	1035	1050	1400	1100	1470	1140	854	816	1440	1170	854	816
18	1135	1050	1500	1100	1570	1140	854	816	1540	1170	954	916
19	635	1150	1000	1200	1070	1240	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
20	735	1150	1100	1200	1170	1240	854	816	1140	1270	604	566
21	835	1150	1200	1200	1270	1240	854	816	1240	1270	654	616
22	935	1150	1300	1200	1370	1240	854	816	1340	1270	754	716
23	1035	1150	1400	1200	1470	1240	854	816	1440	1270	854	816
24	1135	1150	1500	1200	1570	1240	854	816	1540	1270	954	916
25	635	1250	1000	1300	1070	1340	854	816	N/A	N/A	N/A	N/A
26	735	1250	1100	1300	1170	1340	854	816	1140	1370	604	566
27	835	1250	1200	1300	1270	1340	854	816	1240	1370	654	616
28	935	1250	1300	1300	1370	1340	854	816	1340	1370	754	716
29	1035	1250	1400	1300	1470	1340	854	816	1440	1370	854	816
30	1135	1250	1500	1300	1570	1340	854	816	1540	1370	954	916
31	635	1350	1000	1400	1070	1440	954	916	N/A	N/A	N/A	N/A
32	735	1350	1100	1400	1170	1440	954	916	1140	1470	604	566
33	835	1350	1200	1400	1270	1440	954	916	1240	1470	654	616
34	935	1350	1300	1400	1370	1440	954	916	1340	1470	754	716
35	1035	1350	1400	1400	1470	1440	954	916	1440	1470	854	816
36	1135	1350	1500	1400	1570	1440	954	916	1540	1470	954	916
37	635	1450	1000	1500	1070	1540	1054	1016	N/A	N/A	N/A	N/A
38	735	1450	1100	1500	1170	1540	1054	1016	1140	1570	604	566
39	835	1450	1200	1500	1270	1540	1054	1016	1240	1570	654	616
40	935	1450	1300	1500	1370	1540	1054	1016	1340	1570	754	716
41	1035	1450	1400	1500	1470	1540	1054	1016	1440	1570	854	816




- Hình minh họa của mỗi kích thước bên dưới dựa trên cửa mở ở cạnh B
- Dòng thang S85 không có cửa bán tiêu chuẩn




Kích thước 01 (mm)	
Sàn thang	635 x 850
Hoàn thiện	1000 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	940	654	616
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 02 (mm)	
Sàn thang	735 x 850
Hoàn thiện	1100 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	940	654	616
Cạnh A/C	1140	970	604	566




Kích thước 03 (mm)	
Sàn thang	835 x 850
Hoàn thiện	1200 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	940	654	616
Cạnh A/C	1240	970	654	616




Kích thước 04 (mm)	
Sàn thang	935 x 850
Hoàn thiện	1300 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	940	654	616
Cạnh A/C	1340	970	754	716




Kích thước 05 (mm)	
Sàn thang	1035 x 850
Hoàn thiện	1400 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	940	654	616
Cạnh A/C	1440	970	854	816




Kích thước 06 (mm)	
Sàn thang	1135 x 850
Hoàn thiện	1500 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	940	654	616
Cạnh A/C	1540	970	954	916




Kích thước 07 (mm)	
Sàn thang	635 x 950
Hoàn thiện	1000 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1040	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 08 (mm)	
Sàn thang	735 x 950
Hoàn thiện	1100 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1040	754	716
Cạnh A/C	1140	1070	604	566




Kích thước 09 (mm)	
Sàn thang	835 x 950
Hoàn thiện	1200 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1040	754	716
Cạnh A/C	1240	1070	654	616




Kích thước 10 (mm)	
Sàn thang	935 x 950
Hoàn thiện	1300 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1040	754	716
Cạnh A/C	1340	1070	754	716




Kích thước 11 (mm)	
Sàn thang	1035 x 950
Hoàn thiện	1400 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1040	754	716
Cạnh A/C	1440	1070	854	816




Kích thước 12 (mm)	
Sàn thang	1135 x 950
Hoàn thiện	1500 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1040	754	716
Cạnh A/C	1540	1070	954	916




Kích thước 13 (mm)	
Sàn thang	635 x 1050
Hoàn thiện	1000 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1140	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 14 (mm)	
Sàn thang	735 x 1050
Hoàn thiện	1100 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1140	854	816
Cạnh A/C	1140	1170	604	566




Kích thước 15 (mm)	
Sàn thang	835 x 1050
Hoàn thiện	1200 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1140	854	816
Cạnh A/C	1240	1170	654	616




Kích thước 16 (mm)	
Sàn thang	935 x 1050
Hoàn thiện	1300 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1140	854	816
Cạnh A/C	1340	1170	754	716




Kích thước 17 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1050
Hoàn thiện	1400 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1140	854	816
Cạnh A/C	1440	1170	854	816




Kích thước 18 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1050
Hoàn thiện	1500 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1140	854	816
Cạnh A/C	1540	1170	954	916




Kích thước 19 (mm)	
Sàn thang	635 x 1150
Hoàn thiện	1000 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1240	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 20 (mm)	
Sàn thang	735 x 1150
Hoàn thiện	1100 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1240	854	816
Cạnh A/C	1140	1270	604	566




Kích thước 21 (mm)	
Sàn thang	835 x 1150
Hoàn thiện	1200 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1240	854	816
Cạnh A/C	1240	1270	654	616




Kích thước 22 (mm)	
Sàn thang	935 x 1150
Hoàn thiện	1300 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1240	854	816
Cạnh A/C	1340	1270	754	716




Kích thước 23 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1150
Hoàn thiện	1400 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1240	854	816
Cạnh A/C	1440	1270	854	816




Kích thước 24 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1150
Hoàn thiện	1500 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1240	854	816
Cạnh A/C	1540	1270	954	916




Kích thước 25 (mm)	
Sàn thang	635 x 1250
Hoàn thiện	1000 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1340	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 26 (mm)	
Sàn thang	735 x 1250
Hoàn thiện	1100 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1340	854	816
Cạnh A/C	1140	1370	604	566




Kích thước 27 (mm)	
Sàn thang	835 x 1250
Hoàn thiện	1200 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1340	854	816
Cạnh A/C	1240	1370	654	616




Kích thước 28 (mm)	
Sàn thang	935 x 1250
Hoàn thiện	1300 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1340	854	816
Cạnh A/C	1340	1370	754	716




Kích thước 29 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1250
Hoàn thiện	1400 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1340	854	816
Cạnh A/C	1440	1370	854	816




Kích thước 30 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1250
Hoàn thiện	1500 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1340	854	816
Cạnh A/C	1540	1370	954	916




Kích thước 31 (mm)	
Sàn thang	635 x 1350
Hoàn thiện	1000 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1440	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 32 (mm)	
Sàn thang	735 x 1350
Hoàn thiện	1100 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1440	954	916
Cạnh A/C	1140	1470	604	516




Kích thước 33 (mm)	
Sàn thang	835 x 1350
Hoàn thiện	1200 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1440	954	916
Cạnh A/C	1240	1470	654	616




Kích thước 34 (mm)	
Sàn thang	935 x 1350
Hoàn thiện	1300 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1440	954	916
Cạnh A/C	1340	1470	754	716



Kích thước 35 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1350
Hoàn thiện	1400 x 1400


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1440	954	916
Cạnh A/C	1440	1470	854	816



Kích thước 36 (mm)

Sàn thang	1135 x 1350
Hoàn thiện	1500 x 1400


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1440	954	916
Cạnh A/C	1540	1470	954	916



Kích thước 37 (mm)

Sàn thang	635 x 1450
Hoàn thiện	1000 x 1500


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1540	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A



Kích thước 38 (mm)

Sàn thang	735 x 1450
Hoàn thiện	1100 x 1500


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1140	1570	604	566



Kích thước 39 (mm)

Sàn thang	835 x 1450
Hoàn thiện	1200 x 1500


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1240	1570	654	616



Kích thước 40 (mm)

Sàn thang	935 x 1450
Hoàn thiện	1300 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1340	1570	754	716



Kích thước 41 (mm)

Sàn thang	1035 x 1450
Hoàn thiện	1400 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1400	1570	854	816



Cibēs

Cùng bạn
Kiến tạo phong cách riêng

Hình ảnh và thông tin trên đây được sử dụng để tham khảo. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.cibeslift.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1754

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom TP. HCM: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Showroom Quảng Ninh: Nhà số A12-01 Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.