

TÌM KIẾM THANG MÁY TỐT NHẤT TRONG TẦM GIÁ?

Cibes Uno - Alto là giải pháp tối ưu!

TÙY CHỌN HƯỚNG MỞ CỬA

GIẾNG THANG THÉP TIÊU CHUẨN
HOẶC KÍNH TOÀN CẢNH

MIỀN AN TOÀN SÀN THANG

KHIỀU CAO ĐỈNH GIẾNG THẤP

GIẾNG THANG THÉP CHO
CẠNH CHỮA BỘ PHẬN MÁY

KHÔNG HỔ PIT HOẶC
HỔ PIT NÔNG 50 - 70MM

Cibēs

Website: www.cibeslift.com.vn

Email: vietnam@cibeslift.com


Tel: 1800 1754

CIBES - UNO

- › Chỉ cần hố pit âm 50 - 70mm, hoặc không cần hố pit và làm dốc bước vào
- › Giếng thang thép trắng tinh giản
- › Có thể lựa chọn giếng thang màu đen
- › Có thể lựa chọn giếng thang 5 mặt kính toàn cảnh
- › Tấm kính giếng thang có chiều cao 1050 mm
- › Thanh an toàn bằng nhôm với ánh sáng trắng
- › Bảng điều khiển và nút gọi tầng bằng cơ
- › Vách bảng điều khiển cao 1300mm
- › Sàn thang Forbo màu Iron Grey cao cấp
- › Hệ thống liên lạc an toàn tiêu chuẩn
- › Hệ thống điều khiển thang IOT tiêu chuẩn
- › Trần thang trắng trang bị đèn LED
- › Cửa một cánh khổ lớn
- › Tay nắm cửa bằng nhôm chắc chắn

NÚT ẮN CƠ DỄ SỬ DỤNG

Nút gọi tầng tích hợp trên cửa thang máy và bảng điều khiển trong thang là các nút cơ đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với mọi thành viên trong gia đình.



TỐI ƯU CHI PHÍ VÀ DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT

Chỉ cần diện tích chưa tới 1m² là đã có thể lắp đặt chiếc thang máy Cibes Uno với tải trọng lên đến 400kg, không gian đứng thoải mái cho 2 người lớn. Với hơn 41 kích thước đa dạng, chiếc thang này sẽ vừa vặn với mọi không gian trong ngôi nhà của bạn!

CIBES - ALTO


Thiết kế vách cao độ đảo

Lấy cảm hứng từ những chiếc thang cabin, Cibes Alto là thang sàn nâng sở hữu thiết kế vách bằng điều khiển cao 2100 mm. Chiếc thang này cũng được trang bị hệ thống điều khiển thang IOT tiêu chuẩn với những tính năng an toàn thiết thực.



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- › Thiết kế vách bằng điều khiển cao 2100mm
- › Chỉ cần hố pit âm 50 - 70mm, hoặc không cần hố pit và làm dốc bước vào
- › Giếng thang thép trắng tiêu chuẩn
- › Có thể lựa chọn giếng thang màu đen
- › Tấm kính giếng thang có chiều cao 1050 mm
- › Có thể lựa chọn giếng thang 3 mặt kính toàn cảnh
- › Trần thang trắng tinh giản
- › Thanh an toàn bằng nhôm, trang bị ánh sáng trắng
- › Cửa thép chắc chắn
- › Phím ấn bằng cơ dễ sử dụng



THIẾT KẾ TINH GIẢN


Cibes Alto khoác lên mình thiết kế tối giản, trang nhã theo phong cách Bắc Âu nhưng vẫn đảm bảo được những tính năng an toàn cần thiết của một chiếc thang máy gia đình. Thiết kế này sẽ giúp chiếc thang máy kết hợp hài hòa với mọi phong cách nội thất và dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

BẢNG KÍCH THƯỚC

	KÍCH THƯỚC SẢN THANG		KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (Cửa một cánh mở ở cạnh B)			KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (Cửa một cánh mở ở cạnh A/C)		
	A	B	A	B	A	B	Cửa mở	A	B	Cửa mở
	1	635	850	1000	900	1070	940	654	1040	970
2	735	850	1100	900	1170	940	654	1140	970	604
3	835	850	1200	900	1270	940	654	1240	970	654
4	935	850	1300	900	1370	940	654	1340	970	754
5	1035	850	1400	900	1470	940	654	1440	970	854
6	1135	850	1500	900	1570	940	654	1540	970	954
7	635	950	1000	1000	1070	1040	754	1040	1070	N/A
8	735	950	1100	1000	1170	1040	754	1140	1070	604
9	835	950	1200	1000	1270	1040	754	1240	1070	654
10	935	950	1300	1000	1370	1040	754	1340	1070	754
11	1035	950	1400	1000	1470	1040	754	1440	1070	854
12	1135	950	1500	1000	1570	1040	754	1540	1070	954
13	635	1050	1000	1100	1070	1140	854	1040	1170	N/A
14	735	1050	1100	1100	1170	1140	854	1140	1170	604
15	835	1050	1200	1100	1270	1140	854	1240	1170	654
16	935	1050	1300	1100	1370	1140	854	1340	1170	754
17	1035	1050	1400	1100	1470	1140	854	1440	1170	854
18	1135	1050	1500	1100	1570	1140	854	1540	1170	954
19	635	1150	1000	1200	1070	1240	854	1040	1270	N/A
20	735	1150	1100	1200	1170	1240	854	1140	1270	604
21	835	1150	1200	1200	1270	1240	854	1240	1270	654
22	935	1150	1300	1200	1370	1240	854	1340	1270	754
23	1035	1150	1400	1200	1470	1240	854	1440	1270	854
24	1135	1150	1500	1200	1570	1240	854	1540	1270	954
25	635	1250	1000	1300	1070	1340	854	1040	1370	N/A
26	735	1250	1100	1300	1170	1340	854	1140	1370	604
27	835	1250	1200	1300	1270	1340	854	1240	1370	654
28	935	1250	1300	1300	1370	1340	854	1340	1370	754
29	1035	1250	1400	1300	1470	1340	854	1440	1370	854
30	1135	1250	1500	1300	1570	1340	854	1540	1370	954
31	635	1350	1000	1400	1070	1440	954	1040	1470	N/A
32	735	1350	1100	1400	1170	1440	954	1140	1470	604
33	835	1350	1200	1400	1270	1440	954	1240	1470	654
34	935	1350	1300	1400	1370	1440	954	1340	1470	754
35	1035	1350	1400	1400	1470	1440	954	1440	1470	854
36	1135	1350	1500	1400	1570	1440	954	1540	1470	954
37	635	1450	1000	1500	1070	1540	1054	1040	1570	N/A
38	735	1450	1100	1500	1170	1540	1054	1140	1570	604
39	835	1450	1200	1500	1270	1540	1054	1240	1570	654
40	935	1450	1300	1500	1370	1540	1054	1340	1570	754




- Hình minh họa cửa mỗi kích thước bên dưới dựa trên cửa mở ở cạnh B
- Dòng thang S85 không có cửa bán tiêu chuẩn




Kích thước 01 (mm)	
Sàn thang	635 x 850
Hoàn thiện	1000 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	940	654	616
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 02 (mm)	
Sàn thang	735 x 850
Hoàn thiện	1100 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	940	654	616
Cạnh A/C	1140	970	604	566




Kích thước 03 (mm)	
Sàn thang	835 x 850
Hoàn thiện	1200 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	940	654	616
Cạnh A/C	1240	970	654	616



Kích thước 04 (mm)	
Sàn thang	935 x 850
Hoàn thiện	1300 x 900


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	940	654	616
Cạnh A/C	1340	970	754	716



Kích thước 05 (mm)	
Sàn thang	1035 x 850
Hoàn thiện	1400 x 900


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	940	654	616
Cạnh A/C	1440	970	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 06 (mm)	
Sàn thang	1135 x 850
Hoàn thiện	1500 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	940	654	616
Cạnh A/C	1540	970	954	916




Kích thước 07 (mm)	
Sàn thang	635 x 950
Hoàn thiện	1000 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1040	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 08 (mm)	
Sàn thang	735 x 950
Hoàn thiện	1100 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1040	754	716
Cạnh A/C	1140	1070	604	566




Kích thước 09 (mm)	
Sàn thang	835 x 950
Hoàn thiện	1200 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1040	754	716
Cạnh A/C	1240	1070	654	616



Kích thước 10 (mm)	
Sàn thang	935 x 950
Hoàn thiện	1300 x 1000


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1040	754	716
Cạnh A/C	1340	1070	754	716



Kích thước 11 (mm)	
Sàn thang	1035 x 950
Hoàn thiện	1400 x 1000


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1040	754	716
Cạnh A/C	1440	1070	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 12 (mm)	
Sàn thang	1135 x 950
Hoàn thiện	1500 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1040	754	716
Cạnh A/C	1540	1070	954	916




Kích thước 13 (mm)	
Sàn thang	635 x 1050
Hoàn thiện	1000 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1140	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 14 (mm)	
Sàn thang	735 x 1050
Hoàn thiện	1100 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1140	854	816
Cạnh A/C	1140	1170	604	566




Kích thước 15 (mm)	
Sàn thang	835 x 1050
Hoàn thiện	1200 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1140	854	816
Cạnh A/C	1240	1170	654	616



Kích thước 16 (mm)	
Sàn thang	935 x 1050
Hoàn thiện	1300 x 1100


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1140	854	816
Cạnh A/C	1340	1170	754	716



Kích thước 17 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1050
Hoàn thiện	1400 x 1100


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1140	854	816
Cạnh A/C	1440	1170	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 18 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1050
Hoàn thiện	1500 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1140	854	816
Cạnh A/C	1540	1170	954	916




Kích thước 19 (mm)	
Sàn thang	635 x 1150
Hoàn thiện	1000 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1240	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 20 (mm)	
Sàn thang	735 x 1150
Hoàn thiện	1100 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1240	854	816
Cạnh A/C	1140	1270	604	566




Kích thước 21 (mm)	
Sàn thang	835 x 1150
Hoàn thiện	1200 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1240	854	816
Cạnh A/C	1240	1270	654	616



Kích thước 22 (mm)	
Sàn thang	935 x 1150
Hoàn thiện	1300 x 1200


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1240	854	816
Cạnh A/C	1340	1270	754	716



Kích thước 23 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1150
Hoàn thiện	1400 x 1200


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1240	854	816
Cạnh A/C	1440	1270	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 24 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1150
Hoàn thiện	1500 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1240	854	816
Cạnh A/C	1540	1270	954	916




Kích thước 25 (mm)	
Sàn thang	635 x 1250
Hoàn thiện	1000 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1340	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 26 (mm)	
Sàn thang	735 x 1250
Hoàn thiện	1100 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1340	854	816
Cạnh A/C	1140	1370	604	566




Kích thước 27 (mm)	
Sàn thang	835 x 1250
Hoàn thiện	1200 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1340	854	816
Cạnh A/C	1240	1370	654	616



Kích thước 28 (mm)	
Sàn thang	935 x 1250
Hoàn thiện	1300 x 1300


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1340	854	816
Cạnh A/C	1340	1370	754	716



Kích thước 29 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1250
Hoàn thiện	1400 x 1300


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1340	854	816
Cạnh A/C	1440	1370	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 30 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1250
Hoàn thiện	1500 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1340	854	816
Cạnh A/C	1540	1370	954	916




Kích thước 31 (mm)	
Sàn thang	635 x 1350
Hoàn thiện	1000 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1440	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 32 (mm)	
Sàn thang	735 x 1350
Hoàn thiện	1100 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1440	954	916
Cạnh A/C	1140	1470	604	516




Kích thước 33 (mm)	
Sàn thang	835 x 1350
Hoàn thiện	1200 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1440	954	916
Cạnh A/C	1240	1470	654	616



Kích thước 34 (mm)	
Sàn thang	935 x 1350
Hoàn thiện	1300 x 1400


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1440	954	916
Cạnh A/C	1340	1470	754	716



Kích thước 35 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1350
Hoàn thiện	1400 x 1400


Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1440	954	916
Cạnh A/C	1440	1470	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh




Kích thước 36 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1350
Hoàn thiện	1500 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1570	1440	954	916
Cạnh A/C	1540	1470	954	916




Kích thước 37 (mm)	
Sàn thang	635 x 1450
Hoàn thiện	1000 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1070	1540	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 38 (mm)	
Sàn thang	735 x 1450
Hoàn thiện	1100 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1170	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1140	1570	604	566




Kích thước 39 (mm)	
Sàn thang	835 x 1450
Hoàn thiện	1200 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1270	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1240	1570	654	616



Kích thước 40 (mm)	
Sàn thang	935 x 1450
Hoàn thiện	1300 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1370	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1340	1570	754	716



Kích thước 41 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1450
Hoàn thiện	1400 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa 2 cánh
Cạnh B	1470	1540	1054	1016
Cạnh A/C	1400	1570	854	816

Xin lưu ý: Dòng thang Uno và Alto không có tùy chọn cửa mở 2 cánh



Cibes

Hình ảnh và thông tin trên đây được sử dụng để tham khảo. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập liên hệ hotline 1800 1754 hoặc ghé thăm showroom của Cibes Lift Việt Nam

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom TP. HCM: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Showroom Quảng Ninh: Nhà số A12-01 Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.