

Cibăș

Hệ thang máy sàn nâng
CIBES VOYAGER V80


VOYAGER V80

HỆ THANG MÁY ĐỘC ĐÁO CỦA CIBES

KHẸNG ĐỊNH CHẤT RIÊNG

Cibes trân trọng giới thiệu CIBES VOYAGER - hệ thang máy với diện mạo khác biệt cùng nhiều đặc tính an toàn, là làn gió mới của thị trường thang máy gia đình. Ra đời sau 4 năm miệt mài nghiên cứu & phát triển, đây là hệ thang máy vượt trội của Cibes với 4 Series, đa dạng kích thước, lựa chọn màu và họa tiết bảng điều khiển, cùng hơn 200 phương án màu giăng thang độc đáo.





CÔNG NGHỆ TRỤC VÍT

TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH

Là thế hệ thứ 6 của tập đoàn Cibes, V80 vẫn kế thừa mọi ưu điểm vượt trội của những hệ thang tiền nhiệm như: không yêu cầu hố pit, chiều cao đỉnh giếng thấp, không phòng máy, giếng thang tích hợp sẵn, chỉ cần từ 1m² mặt sàn để lắp đặt.

Vừa vặn với mọi không gian!


GIẾNG THANG THỂ HỆ THỨ 6

5 MẶT KÍNH PANORAMA

Nhờ thiết kế giếng thang mang tính đột phá, hệ thang máy CIBES VOYAGER V80 sẽ nâng tầm trải nghiệm của bạn

Các hệ thang của Cibes trước đây luôn nổi tiếng với thiết kế 4 mặt kính panorama. Và khi V80 ra đời, thiết kế thang đã được nâng lên một tầm cao mới. Sở hữu 5 mặt kính nhờ được bổ sung thêm một mặt gương trên trần, thiết kế mới của V80 tạo hiệu ứng phản chiếu, mở rộng không gian.

**5 mặt kính sang trọng,
NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM DI CHUYỂN!**



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG HIỆN ĐẠI

Từ nút gọi thang cho tới bảng điều khiển đều dùng công nghệ cảm ứng khiến V80 trở nên dễ sử dụng và hiện đại hơn.



Các series cao cấp được trang bị bảng chỉ tầng cảm ứng

- › BẢNG ĐIỀU KHIỂN VỚI CHỮ SỐ LỚN, DỄ ĐỌC
- › GIAO DIỆN TINH TẾ

Nút gọi thang cảm ứng trên các series cao cấp có thể cảm nhận bằng thị giác và xúc giác (độ rung).



› NÚT GỌI THANG CẢM ỨNG

HỘP ĐÈN

ĐỔI MÀU SỬ DỤNG WIFI

Bảng điều khiển có nhiều
phương án màu nền đa dạng

Hộp đèn LED đổi màu là một tùy biến bạn có thể cân nhắc
sử dụng để thể hiện cá tính riêng cũng như nâng cấp vẻ
đẹp chiếc thang.

Cibes

HỘP ĐÈN KHẮC LASER

“Kiệt tác ánh sáng làm nổi bật
không gian nhà bạn!”

Cibes



TÙY CHỈNH ĐA DẠNG

CHỈ CẦN BẠN MUỐN,
CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN!

Từ nội thất cho tới ngoại thất, thang máy Cibes đều có thể được tùy chỉnh theo ý muốn để bạn thoải mái khắc họa cá tính riêng biệt. Mỗi thiết kế của V80 đều cho phép điều chỉnh linh hoạt khiến chiếc thang kết hợp hài hòa với phong cách thiết kế của ngôi nhà bạn.



“NHIỀU PHƯƠNG ÁN
MÀU SẮC & HOẠ TIẾT
ĐA DẠNG”



CIBES VOYAGER V80



MÀU SẮC

Giếng thang có nhiều lựa chọn màu sắc.

GIẾNG THANG TÍCH HỢP

Bao gồm khung nhôm kèm vách kính hoặc vách thép sơn theo màu thang.

CÔNG NGHỆ TRỤC VÍT

Được biết đến như một công nghệ an toàn, vận hành ổn định, không gặp tình trạng rơi thang.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG

HỌA TIẾT ĐA DẠNG

Nhiều phương án màu thang và họa tiết bảng điều khiển đa dạng, có thể thay đổi bằng wifi để phù hợp với không gian (đối với series Galaxy).

AN TOÀN HƠN:

Đưa thang về tầng thấp hơn mặc định
Hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS
Viền an toàn
Hệ thống khoá cửa an toàn
Dừng khẩn cấp, nút báo động và điện thoại, báo quá tải

VÁCH ĐIỀU KHIỂN CAO 1250MM

MÀU THANG CAO CẤP

Coco Chanel từng nói: Màu sắc là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Sắc màu bạn chọn có thể chi phối tâm trạng và mô tả phần nào tính cách của bạn.

Chúng tôi tạo ra những màu thang cao cấp, đem lại hiệu ứng, chất liệu, độ lấp lánh hoàn hảo để nâng tầm nội thất trong ngôi nhà và thể hiện chính con người bạn!



PW0584T



PBO371TM



PU7002M



PU7001M



PW0586M



PRO271M



PU8001M



PG0130M



PDO583TM



PY0305M



PU1001M



SY88005



PE1517M




PY0663M




SY17136

Cibes có hơn 200 màu sắc để bạn lựa chọn, vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn để lựa chọn màu thang phù hợp với ngôi nhà của bạn.




THẨM TRẢI SÀN ĐA DẠNG




BLACK PINE




PEAR WOOD



TEAK



MAPLE



VÄVD



STRJÄRNKLAR




NATTSVART



ÄDELMETALL



STRÖM



GULDKANT

VOYAGER V80

4 SERIES

THOẢ MÃN MỌI YÊU CẦU THIẾT KẾ

Voyager V80 là một trong những dòng thang được yêu thích nhất của Cibes nhờ khả năng tùy biến đa dạng, phù hợp với mọi phong cách nội thất. Thậm chí bạn có thể thiết kế ra một chiếc thang độc nhất dành riêng cho ngôi nhà của mình khi kết hợp những màu sắc, họa tiết độc đáo trong bộ sưu tập cao cấp của Cibes!

THANG CỦA BẠN, THIẾT KẾ THEO Ý BẠN!



SERIES GALAXY

Sở hữu hộp đèn đổi màu cá tính, thu hút mọi ánh nhìn



SERIES ELEGANCE

Phiên bản sở hữu đường nét thiết kế tinh giản, trang nhã.



SERIES COMFORT

Tích hợp quạt gió ngay trên bảng điều khiển,
đem lại cảm giác thoáng mát mỗi khi di chuyển.



SERIES AURORA

25 Họa tiết đa dạng, phù hợp với mọi phong
cách nội thất.



25 MẪU HỌA TIẾT

ĐỘC ĐÁO

Dành riêng cho dòng Aurora



Bộ sưu tập Hoa sen đặc biệt cho thị trường Việt Nam



Pure Petal



Midnight Charm



Golden Lotus



Sunrise Bloom



Basilica Marble




Cinnabar Rose



Clay Parafit



Evening Agate



Imperial Black



Cobalt Blue



Golden Topaz



Sandstone Canyon



Nova Cloud



Euler



Inca



Iona



Pharaoh



Verona



Yerevan



New Orlands



Seven Islands



Tuscan Sun



Dragon Sea



Long Spring



Pavona Feathers

Aurora - Sunrise Bloom - Vĩnh Phúc




Aurora - Sunrise Bloom - Vĩnh Phúc



Aurora - Pharaoh - Vinhomes Riverside - Hà Nội



Aurora - Clay Parafit



Aurora - Nova Cloud - Huỳnh Văn Bánh, TPHCM




Aurora - Yerevan - Vinhomes Imperia, Hải Phòng



Aurora - Iona - Quận 7, TPHCM



Galaxy





Comfort



18 CIBES LIFT V-WAGEN 80

1000x1100

Comfort



www.cibeslift.com

Elegance



Elegance



Aurora - Cinnabar Rose



Aurora - Iona - Thanh Xuân, Hà Nội




Aurora - Yerevan - Starlake, Hà Nội



Aurora - Iona - Thanh Xuân, Hà Nội



Aurora - Sunrise Bloom - Đại Lải Flamingo, Vĩnh Phúc



Aurora - Imperial Black - Starlake, Hà Nội



THÔNG SỐ KỸ THUẬT VOYAGER V80

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH:

Thương hiệu: Cibes

Dòng thang: Voyager V80

Series: Elegance, Comfort, Aurora, Galaxy

Vị trí lắp đặt: Trong nhà/ ngoài trời

Tải trọng: 300 - 500kg

Nguồn điện: 220V hoặc 380V (tùy thuộc vào chiều cao hành trình)

Chiều cao tầng trên cùng tối thiểu: 2300mm (1300mm đối với tùy chọn cửa bán tiêu chuẩn)

Độ sâu hố pit: 50-70mm

Tiêu chuẩn sản phẩm: MD 2006/42/EC, en81-41, certified by SIL3

Hệ truyền động: Trục vít và bánh răng

Công suất động cơ: 1500W

Yêu cầu phòng máy: Tích hợp

Số điểm dừng tối đa: 6 điểm dừng

Hướng mở cửa: Có thể lựa chọn 3 hướng mở cửa tùy ý

Tính năng an toàn: Tự động đưa thang về tầng thấp hơn gần nhất trong trường hợp mất điện, hệ thống cảnh báo quá tải, hệ thống liên lạc khẩn cấp, hệ thống bảo vệ cửa cơ và điện, viển an toàn sàn thang, khả năng kết nối với hệ thống báo cháy trong nhà, v.v.

Giếng thang: Vách kính cường lực an toàn 2 lớp hoặc vách thép


Lưu ý: Các kích thước sau đây chỉ mang tính tham khảo, kích thước cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thực tế

D=DÀI: Vuông góc với cạnh máy. **R=RỘNG:** Song song với cạnh máy

Kích thước	Sàn thang (mm)		Giếng thang (mm)		Thông thủy (mm)	
	D	R	D	R	D	R
XS	600	830	960	872	1020	980
S	800	830	1160	872	1220	980
S*	900	830	1260	872	1320	980
S	1000	830	1360	872	1420	980
S*	1100	830	1460	872	1520	980
S*	800	930	1160	972	1220	1080
S*	900	930	1260	972	1320	1080
S	1000	930	1360	972	1420	1080
S	1100	930	1460	972	1520	1080
M	800	1217	1160	1259	1220	1380
M	900	1217	1260	1259	1320	1380
M*	1000	1217	1360	1259	1420	1380
M*	1100	1217	1460	1259	1520	1380
M*	800	1267	1160	1309	1220	1430
M*	900	1267	1260	1309	1320	1430
M	1000	1267	1360	1309	1420	1430
M*	1100	1267	1460	1309	1520	1430
L*	800	1367	1160	1409	1220	1530
L*	900	1367	1260	1409	1320	1530
L	1100	1367	1460	1409	1520	1530
L*	800	1467	1160	1509	1220	1630
L	900	1467	1260	1509	1320	1630
L	1000	1467	1360	1509	1420	1630
L	1100	1467	1460	1509	1520	1630
XL	1100	1597	1460	1639	1520	1760


Kích thước nhỏ nhất xin liên hệ đại diện bán hàng của chúng tôi.

XS	Phương án 1 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	600 x 830
Kích thước hoàn thiện	960 x 872
Kích thước thông thủy	1020 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	/	650
EI60/EI60G (chống cháy)	/	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	/	/

S	Phương án 1 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	800 x 830
Kích thước hoàn thiện	1160 x 872
Kích thước thông thủy	1220 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	650
EI60/EI60G (chống cháy)	700	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	/

S	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 2 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	900 x 830
Kích thước hoàn thiện	1260 x 872
Kích thước thông thủy	1320 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	650
EI60/EI60G (chống cháy)	800	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	/

S	Phương án 3 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1000 x 830
Kích thước hoàn thiện	1360 x 872
Kích thước thông thủy	1420 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	650
EI60/EI60G (chống cháy)	900	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	/

S	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 4 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1100 x 830
Kích thước hoàn thiện	1460 x 872
Kích thước thông thủy	1520 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	650
EI60/EI60G (chống cháy)	900	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	/

S	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 5 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	800 x 930
Kích thước hoàn thiện	1160 x 972
Kích thước thông thủy	1220 x 1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	750
EI60/EI60G (chống cháy)	700	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	/

S	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 6 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	900 x 930
Kích thước hoàn thiện	1260 x 972
Kích thước thông thủy	1320 x 1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	750
EI60/EI60G (chống cháy)	800	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	/

S	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 7 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1000 x 930
Kích thước hoàn thiện	1360 x 972
Kích thước thông thủy	1420 x 1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	750
EI60/EI60G (chống cháy)	900	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	/

S	Phương án 8 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1100 x 930
Kích thước hoàn thiện	1460 x 972
Kích thước thông thủy	1520 x 1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	750
EI60/EI60G (chống cháy)	900	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	/

M	Phương án 1 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	800 x 1217
Kích thước hoàn thiện	1160 x 1259
Kích thước thông thủy	1220 x 1380




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	800
EI60/EI60G (chống cháy)	700	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	750

M	Phương án 2 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	900 x 1217
Kích thước hoàn thiện	1260 x 1259
Kích thước thông thủy	1320 x 1380



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	800
EI60/EI60G (chống cháy)	800	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	750


M	Phương án tùy chỉnh đặc biệt 3 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1000 x 1217
Kích thước hoàn thiện	1360 x 1259
Kích thước thông thủy	1420 x 1380



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	800
EI60/EI60G (chống cháy)	900	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	750

M Phương án tùy chỉnh đặc biệt 4 (D x R) mm


Kích thước sàn thang	1100 x 1217
Kích thước hoàn thiện	1460 x 1259
Kích thước thông thủy	1520 x 1380



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	800
E160/E160G (chống cháy)	900	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	750

M Phương án tùy chỉnh đặc biệt 5 (D x R) mm


Kích thước sàn thang	800 x 1267
Kích thước hoàn thiện	1160 x 1309
Kích thước thông thủy	1220 x 1430



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	850
E160/E160G (chống cháy)	700	800
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	800

M Phương án tùy chỉnh đặc biệt 6 (D x R) mm


Kích thước sàn thang	900 x 1267
Kích thước hoàn thiện	1260 x 1309
Kích thước thông thủy	1320 x 1430



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	850
E160/E160G (chống cháy)	800	800
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	800

M Phương án 7 (D x R) mm


Kích thước sàn thang	1000 x 1267
Kích thước hoàn thiện	1360 x 1309
Kích thước thông thủy	1420 x 1430



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	850
E160/E160G (chống cháy)	900	800
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	800

M Phương án tùy chỉnh đặc biệt 8 (D x R) mm

Kích thước sàn thang	1100 x 1267
Kích thước hoàn thiện	1460 x 1309
Kích thước thông thủy	1520 x 1430




Chiều rộng mở cửa (mm)

Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	850
E160/E160G (chống cháy)	900	800
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	800

L Phương án tùy chỉnh đặc biệt 1 (D x R) mm

Kích thước sàn thang	800 x 1367
Kích thước hoàn thiện	1160 x 1409
Kích thước thông thủy	1220 x 1530




Chiều rộng mở cửa (mm)

Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	950
E160/E160G (chống cháy)	700	900
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	900

L Phương án tùy chỉnh đặc biệt 2 (D x R) mm

Kích thước sàn thang	900 x 1367
Kích thước hoàn thiện	1260 x 1409
Kích thước thông thủy	1320 x 1530




Chiều rộng mở cửa (mm)

Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	950
E160/E160G (chống cháy)	800	900
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	900

L Phương án 3 (D x R) mm


Kích thước sàn thang	1100 x 1367
Kích thước hoàn thiện	1460 x 1409
Kích thước thông thủy	1520 x 1530



Chiều rộng mở cửa (mm)


Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	950
E160/E160G (chống cháy)	900	900
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	900

L Phương án tùy chỉnh đặc biệt 4 (D x R) mm	
Kích thước sàn thang	800 x 1467
Kích thước hoàn thiện	1160 x 1509
Kích thước thông thủy	1220 x 1630




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	700	1050
E160/E160G (chống cháy)	700	1000
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	1000

L Phương án 5 (D x R) mm	
Kích thước sàn thang	900 x 1467
Kích thước hoàn thiện	1260 x 1509
Kích thước thông thủy	1320 x 1630




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	800	1050
E160/E160G (chống cháy)	800	1000
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	1000

L Phương án 6 (D x R) mm	
Kích thước sàn thang	1000 x 1467
Kích thước hoàn thiện	1360 x 1509
Kích thước thông thủy	1420 x 1630




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
E160/E160G (chống cháy)	900	1000
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	1000

L Phương án 7 (D x R) mm	
Kích thước sàn thang	1100 x 1467
Kích thước hoàn thiện	1460 x 1509
Kích thước thông thủy	1520 x 1630



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
E160/E160G (chống cháy)	900	1000
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	1000

XL	Phương án 1 (D x R) mm
Kích thước sàn thang	1100 x 1597
Kích thước hoàn thiện	1460 x 1639
Kích thước thông thủy	1520 x 1760



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
E160/E160G (chống cháy)	900	/
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	/





Nhà máy chính hãng Cibes tại Thụy Điển



Nhà máy chính hãng Cibes tại Hoa Kỳ



Nhà máy chính hãng Cibes tại Trung Quốc



Nhà máy chính hãng Cibes tại Ba Lan

CIBES LIFT GROUP

+75 NĂM LỊCH SỬ

Tập đoàn Cibes là một trong những nhà sản xuất thang máy tốc độ thấp hàng đầu thế giới và có trụ sở tại Thụy Điển.

Tập đoàn Cibes Lift Group ra đời vào năm 1947 và có trụ sở chính tại Gävle, Thụy Điển. Cibes là một trong những nhà sản xuất thang máy gia đình sử dụng công nghệ trục vít hàng đầu thế giới. Tới nay, chúng tôi đã sản xuất và lắp đặt hơn 100.000 chiếc thang tại hơn 70 quốc gia, tối ưu trải nghiệm di chuyển của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nhà máy chính hãng Cibes đặt tại 4 quốc gia, bao gồm: Gävle - Thụy Điển (trụ sở chính), Peoria - Illinois - Hoa Kỳ, Gia Hưng - Chiết Giang - Trung Quốc và Gdańsk - Ba Lan.

1947

Thành lập Cibes

1950s

Mở nhà máy Solna

1960s

Thế hệ thang máy gia đình đầu tiên

1970s

Ra mắt dòng thang cho người khuyết tật

1980s

Mở nhà máy JÄRBO

1990s

Xuất khẩu ra thị trường châu Âu

2003

Sáp nhập vào R12



Phân phối trực tiếp không qua đại lý



Bảo hành bảo trì chính hãng



Showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM



Lắp đặt toàn quốc

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Năm 2015, Tập đoàn Cibes Lift Group Thụy Điển đã đầu tư và thành lập văn phòng đại diện Cibes tại Hà Nội. Năm 2016, để mang lại dịch vụ cung cấp, lắp đặt và hậu mãi chính hãng, hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong nước, tập đoàn Cibes quyết định thành lập Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam - công ty 100% vốn nước ngoài.

Cibes Lift Việt Nam trực tiếp phân phối sản phẩm chính hãng tới tay người tiêu dùng, không thông qua bất kỳ đại lý, trung gian nào khác. Các dịch vụ bảo hành, bảo trì cũng được thực hiện trên toàn quốc bởi đội ngũ kỹ thuật chính hãng Cibes.

Cho đến nay, Cibes Lift Việt Nam đã lắp đặt hơn 800 chiếc thang máy ở gần 40 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc.

2007 -'10

Kalea & NTD
sáp nhập

2012

Nhà máy
Gävle

2012-'17

Mở rộng ra toàn
châu Âu
& châu Á

2017

Sáp nhập
tập đoàn
NALKA

2018

Doanh thu đạt
1 tỷ kronor (SEK)

2019

Đầu tư vào nhà
máy mới tại Gia
Hưng, Trung Quốc

2022

Đầu tư vào nhà
máy mới tại
tại Hoa Kỳ, Ba Lan

Cibēs

VOYAGER

Hotline 1800 1754 hoặc 0899503838 | www.cibeslift.com.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm showroom của Cibes Lift Việt Nam

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom TP.HCM: Số 138, đường B2, phường
An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Showroom Đà Nẵng: số 438 Đường 2/9, quận
Hải Châu, TP. Đà Nẵng.