

Cibēs



Thang máy CIBES

VOYAGER V80i

THANG MÁY SÀN NÂNG VOYAGER V80i TÍCH HỢP GIẾNG THANG

Voyager V80i là dòng thang sàn nâng tích hợp cùng giếng thang kính được lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu nhưng vẫn giữ được mọi ưu điểm vượt trội của những dòng thang tiên nhiệm. Thiết kế dạng mô - đun giúp thang máy Cibes có thể lắp đặt ở đa dạng loại công trình, từ biệt thự cho đến những căn hộ duplex với các phong cách thiết kế khác nhau.



HOÀN HẢO CHO NHÀ NHIỀU TẦNG

KHÔNG HỔ PIT - KHÔNG PHÒNG MÁY

Bạn không cần tác động tới kết cấu của ngôi nhà, chỉ cần đặt thang máy Cibes trực tiếp lên nền của tầng thấp nhất là có thể lắp đặt được

TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH

Với thang máy Cibes, diện tích sử dụng của thang có thể lên tới 70%, và có thể lắp thang máy với diện tích lắp đặt chỉ 1m².

TRONG CĂN HỘ DUPLEX - PENTHOUSE

Tiết kiệm diện tích, trọng lượng nhẹ, không hổ pit, có thể sử dụng điện sinh hoạt thông thường và không có bộ phận đối trọng khiến cho thang máy Cibes trở thành giải pháp tối ưu cho các căn hộ duplex, penthouse.

GIẾNG KÍNH TOÀN CẢNH 360°

Cực kỳ phù hợp với vị trí giữa thang bộ.

NĂNG LƯỢNG CỦA SỰ YÊN TĨNH

HỆ TRUYỀN ĐỘNG ECOSILENT

Chúng tôi luôn mong muốn bạn có thể tận hưởng sự thoải mái, dễ chịu mỗi khi sử dụng thang máy mà không làm ảnh hưởng đến những thành viên khác trong gia đình. Lấy cảm hứng từ sự thanh bình của thiên nhiên Thụy Điển, hệ truyền động Ecosilent của Cibes sẽ mang đến cho bạn và người thân những lần di chuyển mượt mà và tĩnh lặng giữa các tầng.

CỬA THANG

Tùy chọn mẫu và chiều cao cửa thang máy.

GIẾNG THANG TÍCH HỢP

Tích hợp sẵn giếng thang kính 5 mặt kính toàn cảnh cùng khung thang làm từ nhôm định hình hàng không.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Bảng điều khiển thông minh COP & LOP được trang bị màn hình cảm ứng, các phần mềm liên tục được cập nhật.

HỌA TIẾT BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐA DẠNG

Vách bảng điều khiển cao 1300mm với hộp đèn chiếu sáng hoặc các họa tiết vân đá đa dạng, kết hợp hài hòa với nội thất ngôi nhà.

AN TOÀN HƠN:

Viền an toàn sàn thang
Sàn thang họa tiết cao cấp từ thương hiệu Forbo - Hà Lan

YÊU CẦU HỐ PIT

Hố pit chỉ cần sâu khoảng 50-70mm, hoặc lắp đặt thẳng trên sàn nhà và làm dốc bước vào.



CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN

Thang máy Cibes đạt tiêu chuẩn EN 81-41 của Liên Minh Châu Âu, được chứng thực bởi LIFTINSTITUUT.

CÔNG NGHỆ TRỤC VÍT

Bộ truyền động khiến thang máy Cibes chuyển động mượt mà và cực kỳ yên tĩnh - đây là kết quả của một thời gian dài nghiên cứu và phát triển. Sự cải tiến này giúp công nghệ trục vít của Cibes không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu mà còn cả ở những thị trường khác trên thế giới.

CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN

- » Kết nối 24/7 với trung tâm Điều khiển Cibes
- » Hệ thống bảng điều khiển và nút gọi tầng thông minh
- » Nâng cấp độ an toàn (chứng nhận SIL-3)
- » Hệ thống khóa, phát nhạc và kết nối tích hợp sẵn
- » Hệ thống cảnh báo an toàn
- » Hệ thống lưu trữ thông tin lỗi vận hành, hỗ trợ việc bảo trì nhanh chóng hơn
- » Nâng cấp phần mềm đều đặn



GALAXY



GALAXY

KHI SỰ CAO CẤP KẾT HỢP CÙNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI

VOYAGER V80i GALAXY là một trong những dòng thang cao cấp của Cibes với 7 lựa chọn họa tiết bảng điều khiển biến hóa đa sắc, trần LiT, cửa saloon 2 cánh tự động, sàn thang họa tiết cao cấp từ nhà cung cấp Forbo. Tất cả tạo nên một trải nghiệm di chuyển trên cao tuyệt vời.



GIẾNG THANG 360°



CỬA SALOON TỰ ĐỘNG



05 MẪU SÀN THANG CAO CẤP



MOOD WALL KỶ ẢO NHỜ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG ĐỘC ĐÁO

TÙY CHỌN VÁCH CABIN



FOREST PINES



NEBULA



ARTIC ICE



NEON JAZZ



BASILICA LIGHTS



ORIGAMI



AWAKENING


Lắp đặt tại
Vinhomes Imperia - TP. Hải Phòng




TÙY CHỌN MÀU THANG PREMIUM



JANUARY 4



QUARTZ 1



QUARTZ 2



FEBRUARY 5



FEBRUARY 6

A modern, minimalist interior space featuring a wooden staircase with white metal railings. Large floor-to-ceiling windows on the left side offer a view of a city street with colorful buildings. A potted plant sits on the floor to the right of the stairs. The word "AURORA" is overlaid in large, white, bold letters on a semi-transparent dark band across the center of the image.

AURORA



AURORA



SANG TRỌNG & TINH TẾ

VOYAGER V80i AURORA là một trong những dòng thang được yêu thích nhất của Cibes khi kết hợp được sự cao cấp và khả năng tùy biến để phù hợp với nội thất ngôi nhà. Với 20 họa tiết bảng điều khiển, 5 mẫu sàn thang họa tiết cao cấp cùng cửa thang 1 cánh khổ lớn, chiếc thang này sẽ đem lại sự tinh tế và sang trọng khi kết hợp với nhiều phong cách thiết kế nhà khác nhau.



GIẾNG THANG 360°



CỬA MỘT CÁNH KHỔ LỚN




05 MẪU SÀN THANG CAO CẤP




ĐÈN CHIẾU SÁNG CÙNG HỌA TIẾT
BẢNG ĐIỀU KHIỂN THANH LỊCH


TÙY CHỌN MÀU THANG PREMIUM




ORGANIC
SINGLE WHITE




ORIENTAL
OYSTER WHITE




ORIENTAL GREY
BEIGE



ORIENTAL PALE
BROWN



GOthic
GRAPHITE BLACK



GLACIAL SLATE
GREY



CỬA SALOON 2 CÁNH TỰ ĐỘNG
(TÙY CHỌN)



THANG 5 VÁCH KÍNH TOÀN CẢNH



ĐÈN AN TOÀN

TÙY CHỌN **MOOD WALL**

8 Mẫu họa tiết tiêu chuẩn của vách bảng điều khiển có họa tiết gỗ, đá được làm từ vật liệu HPL đến từ thương hiệu Hoa Kỳ nổi tiếng. Dòng thang này cũng được trang bị dải đèn LED ở trên bảng điều khiển, khiến không gian trong thang trở nên bừng sáng hơn. Ngoài ra khách hàng cũng có thể chọn các mẫu Mood Wall đặc biệt trong series họa tiết Geometric, Mineral, Culture.



HỌA TIẾT TIÊU CHUẨN




BLACK WALNUT



TRAVERTINE SILVER



JET SEQUOIA



BLACKEN LEGNO
PARTIAL CROWN



SMOKE STRAND STRAIGHT



TRAVERTINE SILVER



JET SEQUOIA



BLACKEN LEGNO
PARTIAL CROWN

HỌA TIẾT ĐẶC BIỆT



NOVA CLOUDS



EVENING AGATE



COBALT BLUE



CINNABAR ROSE



IMPERIAL BLACK




IONA




EULER



INCA



PHARAOH



PAVONA FEATHERS



DRAGON SEA



LONG SPRING



A modern living room interior featuring a light-colored sofa in the foreground, a staircase with a white wall and a dark wood ceiling in the background, and a large window on the left. The word "ELEGANCE" is overlaid in a large, white, sans-serif font on a semi-transparent brown rectangular background.

ELEGANCE



ELEGANCE

TINH KHÔI VÀ TINH GIẢN - SỰ LỰA CHỌN
GIÚP TỐI ƯU CHI PHÍ


VOYAGER V80 ELEGANCE là một trong những mẫu thang tiêu chuẩn với màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng giếng thang 5 mặt kính toàn cảnh. Thiết kế này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho chủ nhà thích sự đơn giản và trang nhã nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và an toàn thang máy.



GIẾNG THANG KÍNH 360°



CỬA MỘT CÁNH KHỔ LỚN



SÀN THANG CHỐNG TRƠN TRƯỢT



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



CỬA SALOON TỰ ĐỘNG (TÙY CHỌN)



CÔNG TRÌNH THỰC TẾ




Quét mã QR để xem
video công trình thực tế



Lắp đặt tại
KĐT Vinhomes Riverside - Hà Nội

Lắp đặt tại
TP. Nam Định



CÔNG TRÌNH THỰC TẾ



Quét mã QR để xem
video công trình thực tế



Lắp đặt tại
KĐT Xanh Villa - Thạch Thất - Hà Nội



CÔNG TRÌNH THỰC TẾ



Quét mã QR để xem
video công trình thực tế



Lắp đặt tại
Quận 5, TP.HCM



TRƯỚC VÀ SAU KHI LẮP ĐẶT THANG MÁY

Quét mã QR để xem
video công trình thực tế




Lắp đặt tại KĐT Vinhomes Greenbay Hà Nội

Trước khi lắp đặt

Sau khi lắp đặt

Tầng hầm



Tầng trên cùng



TRƯỚC VÀ SAU KHI LẮP ĐẶT THANG MÁY

Quét mã QR để xem
video công trình thực tế



Lắp đặt tại TP. Nha Trang

Trước khi lắp đặt

Sau khi lắp đặt

Tầng 2



Tầng trên cùng





Nhà máy chính hãng Cibes tại Thụy Điển



Nhà máy chính hãng Cibes tại Hoa Kỳ



Nhà máy chính hãng Cibes tại Trung Quốc



Nhà máy chính hãng Cibes tại Ba Lan

CIBES LIFT GROUP

+75 NĂM LỊCH SỬ

Tập đoàn Cibes Lift Group ra đời vào năm 1947 và có trụ sở chính tại Gävle, Thụy Điển. Cibes là một trong những nhà sản xuất thang máy gia đình sử dụng công nghệ trục vít hàng đầu thế giới. Tới nay, chúng tôi đã sản xuất và lắp đặt hơn 100.000 chiếc thang tại hơn 70 quốc gia, tối ưu trải nghiệm di chuyển của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nhà máy chính hãng Cibes đặt tại 4 quốc gia, bao gồm: Gävle - Thụy Điển (trụ sở chính), Peoria - Illinois - Hoa Kỳ, Gia Hưng - Chiết Giang - Trung Quốc và Gdansk - Ba Lan.





Phân phối trực tiếp không qua đại lý



Bảo hành bảo trì chính hãng



Showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM



Lắp đặt toàn quốc

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Năm 2015, Tập đoàn Cibes Lift Group Thụy Điển đã đầu tư và thành lập văn phòng đại diện Cibes tại Hà Nội. Năm 2016, để mang lại dịch vụ cung cấp, lắp đặt và hậu mãi chính hãng, hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong nước, tập đoàn Cibes quyết định thành lập Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam - công ty 100% vốn nước ngoài.

Cibes Lift Việt Nam trực tiếp phân phối sản phẩm chính hãng tới tay người tiêu dùng, không thông qua bất kỳ đại lý, trung gian nào khác. Các dịch vụ bảo hành, bảo trì cũng được thực hiện trên toàn quốc bởi đội ngũ kỹ thuật chính hãng Cibes.

Cho đến nay, Cibes Lift Việt Nam đã lắp đặt hơn 1000 chiếc thang máy ở gần 40 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc.

2007 -'10

Kalea & NTD
sáp nhập

2012

Nhà máy
Gävle

2012-'17

Mở rộng ra toàn
châu Âu
& châu Á

2017

Sáp nhập
tập đoàn
NALKA

2018

Doanh thu đạt
1 tỷ kronor (SEK)

2019

Đầu tư vào nhà
máy mới tại Gia
Hưng, Trung Quốc

2022

Đầu tư vào nhà
máy mới tại
tại Hoa Kỳ, Ba
Lan

VOYAGER V80

BẢNG SO SÁNH DÒNG THANG



CABIN	ELEGANCE	AURORA	GALAXY
Sàn nâng	✓	✓	✓
Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn	✓	✓	
Bảng điều khiển COP Plus			✓
Trần tiêu chuẩn	✓		
Trần LiT		✓	
Trần RGBW LiT			✓
Vách hạ tiết trắng - chất liệu HPL	✓		
Vách hạ tiết thiết kế - chất liệu HPL		✓	
Hộp đèn Acrylic			✓
Quạt	TÙY CHỌN	TÙY CHỌN	✓
CHỨC NĂNG COP			
Điều chỉnh quạt	TÙY CHỌN	TÙY CHỌN	✓
Điều chỉnh đèn			✓
Nhạc	TÙY CHỌN	TÙY CHỌN	✓
Khóa trẻ em	✓	✓	✓
CỬA			
Cửa 1 cánh	✓	✓	
Cửa 2 cánh	Tùy chọn	Tùy chọn	✓
Tay nắm bọc gỗ		✓	✓
Nút gọi thang cảm ứng	✓	✓	
Nút gọi thang cảm ứng kèm chỉ tầng			✓
KHÁC			
Viền an toàn kèm đèn		Trắng	RGBW
Tùy chọn khóa khác	✓	✓	✓
Màu thang Premium	R9016	ALESTA FINE TEXTURES (6 Màu)	ALESTA MINERAL SERIES (11 Màu)
Sàn Forbo	Peat	Bộ 5 mẫu thảm sàn	Bộ 5 mẫu thảm sàn

Thông số kỹ thuật

Voyager V80i

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH:

Nhãn hiệu: Cibes

Tên sản phẩm: Voyager V80i

Dòng sản phẩm: Elegance, Aurora, Galaxy

Vị trí lắp đặt: Trong nhà/ ngoài trời

Tải trọng: 400kg

Nguồn điện: 220V or 380V(tùy thuộc vào chiều cao hành trình và tốc độ)

Chiều cao đỉnh giếng : 2150mm-2450mm

Hố pit: 70mm

Tiêu chuẩn sản phẩm: MD 2006/42/EC, EN81-41, chứng nhận bởi SIL3

Hệ truyền động: Trục vít và bánh răng

Công suất động cơ: 2900W

Yêu cầu phòng máy: Không phòng máy

Số điểm dừng tối đa: 6 điểm dừng

Chiều cao cửa: 1900/2000/2100mm cho cửa tiêu chuẩn,
1300mm cho cửa bán tiêu chuẩn

Hướng mở cửa: 3 Hướng mở cửa

Hạ thấp thang khẩn cấp: Sử dụng bộ lưu điện

Bảo hành: Bảo hành 05 năm




	KÍCH THƯỚC SÀN THANG (mm)		KÍCH THƯỚC THANG HOÀN THIỆN (mm)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm)	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D
1	635	850	1000	900		
2	735	850	1100	900	1160	960
3	835	850	1200	900	1260	960
4	935	850	1300	900	1360	960
5	1035	850	1400	900	1460	960
6	1135	850	1500	900	1560	960
7	635	950	1000	1000		
8	735	950	1100	1000	1160	1060
9	835	950	1200	1000	1260	1060
10	935	950	1300	1000	1360	1060
11	1035	950	1400	1000	1460	1060
12	1135	950	1500	1000	1560	1060
13	635	1050	1000	1100		
14	735	1050	1100	1100	1160	1160
15	835	1050	1200	1100	1260	1160
16	935	1050	1300	1100	1360	1160
17	1035	1050	1400	1100	1460	1160
18	1135	1050	1500	1100	1560	1160
19	635	1150	1000	1200		
20	735	1150	1100	1200	1160	1260
21	835	1150	1200	1200	1260	1260
22	935	1150	1300	1200	1360	1260
23	1035	1150	1400	1200	1460	1260
24	1135	1150	1500	1200	1560	1260
25	635	1250	1000	1300		
26	735	1250	1100	1300	1160	1360
27	835	1250	1200	1300	1260	1360
28	935	1250	1300	1300	1360	1360
29	1035	1250	1400	1300	1460	1360
30	1135	1250	1500	1300	1560	1360
31	635	1350	1000	1400		
32	735	1350	1100	1400	1160	1460
33	835	1350	1200	1400	1260	1460
34	935	1350	1300	1400	1360	1460
35	1035	1350	1400	1400	1460	1460
36	1135	1350	1500	1400	1560	1460
37	635	1450	1000	1500		
38	735	1450	1100	1500	1160	1560
39	835	1450	1200	1500	1260	1560
40	935	1450	1300	1500	1360	1560
41	1035	1450	1400	1500	1460	1560




*Hình minh họa của mỗi kích thước bên dưới dựa trên cửa mở ở cạnh B

*Chiều cao cửa bán tiêu chuẩn là 1300mm, chiều dài của loại cửa này tương đương với cửa tiêu chuẩn




Kích thước 01 (mm)	
Sàn thang	635 x 850
Hoàn thiện	1000 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	960	654	616
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 02 (mm)	
Sàn thang	735 x 850
Hoàn thiện	1100 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	960	654	616
Cạnh A/C	1160	960	604	566




Kích thước 03 (mm)	
Sàn thang	835 x 850
Hoàn thiện	1200 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	960	654	616
Cạnh A/C	1260	960	654	616




Kích thước 04 (mm)	
Sàn thang	935 x 850
Hoàn thiện	1300 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	960	654	616
Cạnh A/C	1360	960	754	716




Kích thước 05 (mm)	
Sàn thang	1035 x 850
Hoàn thiện	1400 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	960	654	616
Cạnh A/C	1460	960	854	816




Kích thước 06 (mm)	
Sàn thang	1135 x 850
Hoàn thiện	1500 x 900

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	960	654	616
Cạnh A/C	1560	960	954	916




Kích thước 07 (mm)	
Sàn thang	635 x 950
Hoàn thiện	1000 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1060	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 08 (mm)	
Sàn thang	735 x 950
Hoàn thiện	1100 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1060	754	716
Cạnh A/C	1160	1060	604	566




Kích thước 09 (mm)	
Sàn thang	835 x 950
Hoàn thiện	1200 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1060	754	716
Cạnh A/C	1260	1060	654	616




Kích thước 10 (mm)	
Sàn thang	935 x 950
Hoàn thiện	1300 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1060	754	716
Cạnh A/C	1360	1060	754	716




Kích thước 11 (mm)	
Sàn thang	1035 x 950
Hoàn thiện	1400 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1060	754	716
Cạnh A/C	1460	1060	854	816




Kích thước 12 (mm)	
Sàn thang	1135 x 950
Hoàn thiện	1500 x 1000

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1060	754	716
Cạnh A/C	1560	1060	954	916




Kích thước 13 (mm)	
Sàn thang	635 x 1050
Hoàn thiện	1000 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1160	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 14 (mm)	
Sàn thang	735 x 1050
Hoàn thiện	1100 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1160	854	816
Cạnh A/C	1160	1160	604	566




Kích thước 15 (mm)	
Sàn thang	835 x 1050
Hoàn thiện	1200 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1160	854	816
Cạnh A/C	1260	1160	654	616




Kích thước 16 (mm)	
Sàn thang	935 x 1050
Hoàn thiện	1300 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1160	854	816
Cạnh A/C	1360	1160	754	716




Kích thước 17 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1050
Hoàn thiện	1400 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1160	854	816
Cạnh A/C	1460	1160	854	816




Kích thước 18 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1050
Hoàn thiện	1500 x 1100

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1560	1160	854	816
Cạnh A/C	1560	1160	954	916




Kích thước 19 (mm)	
Sàn thang	635 x 1150
Hoàn thiện	1000 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1060	1260	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 20 (mm)	
Sàn thang	735 x 1150
Hoàn thiện	1100 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1160	1260	854	816
Cạnh A/C	1160	1260	604	566




Kích thước 21 (mm)	
Sàn thang	835 x 1150
Hoàn thiện	1200 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1260	1260	854	816
Cạnh A/C	1260	1260	654	616




Kích thước 22 (mm)	
Sàn thang	935 x 1150
Hoàn thiện	1300 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1360	1260	854	816
Cạnh A/C	1360	1260	754	716




Kích thước 23 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1150
Hoàn thiện	1400 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1460	1260	854	816
Cạnh A/C	1460	1260	854	816




Kích thước 24 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1150
Hoàn thiện	1500 x 1200

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1560	1260	854	816
Cạnh A/C	1560	1260	954	916




Kích thước 25 (mm)	
Sàn thang	635 x 1250
Hoàn thiện	1000 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1060	1360	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 26 (mm)	
Sàn thang	735 x 1250
Hoàn thiện	1100 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1160	1360	854	816
Cạnh A/C	1160	1360	604	566




Kích thước 27 (mm)	
Sàn thang	835 x 1250
Hoàn thiện	1200 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1260	1360	854	816
Cạnh A/C	1260	1360	654	616




Kích thước 28 (mm)	
Sàn thang	935 x 1250
Hoàn thiện	1300 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1360	1360	854	816
Cạnh A/C	1360	1360	754	716




Kích thước 29 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1250
Hoàn thiện	1400 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa saloon
Cạnh B	1460	1360	854	816
Cạnh A/C	1460	1360	854	816




Kích thước 30 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1250
Hoàn thiện	1500 x 1300

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1360	854	816
Cạnh A/C	1560	1360	954	916




Kích thước 31 (mm)	
Sàn thang	635 x 1350
Hoàn thiện	1000 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1460	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 32 (mm)	
Sàn thang	735 x 1350
Hoàn thiện	1100 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1460	954	916
Cạnh A/C	1160	1460	604	516




Kích thước 33 (mm)	
Sàn thang	835 x 1350
Hoàn thiện	1200 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1460	954	916
Cạnh A/C	1260	1460	654	616




Kích thước 34 (mm)	
Sàn thang	935 x 1350
Hoàn thiện	1300 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1460	954	916
Cạnh A/C	1360	1460	754	716




Kích thước 35 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1350
Hoàn thiện	1400 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1460	954	916
Cạnh A/C	1460	1460	854	816




Kích thước 36 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1350
Hoàn thiện	1500 x 1400

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1460	954	916
Cạnh A/C	1560	1460	954	916




Kích thước 37 (mm)	
Sàn thang	635 x 1450
Hoàn thiện	1000 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1560	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A




Kích thước 38 (mm)	
Sàn thang	735 x 1450
Hoàn thiện	1100 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1160	1560	604	566




Kích thước 39 (mm)	
Sàn thang	835 x 1450
Hoàn thiện	1200 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1260	1560	654	616



Kích thước 40 (mm)	
Sàn thang	935 x 1450
Hoàn thiện	1300 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1360	1560	754	716



Kích thước 41 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1450
Hoàn thiện	1400 x 1500

Cửa mở	Kích thước thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1460	1560	854	816



Cibes



Quét mã để tham khảo các công
trình thực tế đã lắp đặt thang máy
Cibes tại Việt Nam



Quét mã để chat ngay với Cibes
qua Zalo

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom Hải Phòng: Số HD.68, KĐT Vinhomes Marina,
P. An Biên, Hải Phòng

Showroom Đà Nẵng: số 438 Đường 2/9, quận Hải Châu,
TP. Đà Nẵng.

Showroom TP. HCM: Số 138, Đường B2, Phường An Lợi
Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Showroom Cần Thơ: 373 đường 30 tháng 4, Phường Tân
An, TP. Cần Thơ

Hình ảnh và thông tin trên đây được sử dụng để tham khảo.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập
www.cibeslift.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1754