

Cibēs

Hệ thang máy
CIBES AIR





CÂU CHUYỆN CỦA NHÀ THIẾT KẾ

Hai nhà thiết kế tài năng Ida Eriksson và Gustav Berg đã làm việc miệt mài cùng với đội ngũ R&D nhằm tạo ra một thế hệ thang máy mới với thiết kế vượt trội. “Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một chiếc thang là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính khả dụng với công nghệ, cũng như thiết kế độc đáo đầy xúc cảm” - *Ida & Gustav chia sẻ.*

Cibes Air sở hữu thiết kế độc đáo, đầy cảm xúc cùng các tùy chọn vật liệu và màu sắc đa dạng, có thể dễ dàng kết hợp với nội thất gia đình bạn.





*"Ngôi nhà chính là tấm gương
phản chiếu con người và sở thích
của bạn"*

Nathan Berkus

Giếng, cửa thang và vách bảng điều khiển phía trước
màu RAL 7021, vách bảng điều khiển phía sau màu
Quartz 2, tay nắm mạ nhôm tự nhiên, sàn an toàn
Contrax black.

NGÔI NHÀ LÀ CHỖ MONG VỀ

Ngôi nhà chính là nơi chào đón bạn sau những ngày dài mệt mỏi, nơi sinh sống cũng như để tiếp đón những người bạn yêu thương. Bạn tự tay lựa chọn phong cách thiết kế, màu sắc và thể hiện gu thẩm mỹ riêng trong ngôi nhà. Vậy tại sao bạn không nâng cấp trải nghiệm di chuyển cho ngôi nhà bạn với chiếc thang máy Cibes Air đầy cảm hứng?






Giếng và cửa thang màu Anodic Sapphire, vách bảng điều khiển phía trước màu DecoLegno® HM07 Nero, vách bảng điều khiển phía sau họa tiết tre (bamboo), tay nắm và thanh dừng an toàn màu RAL 7021.

"Gỗ chính là hơi ức của cây"

Anne Hope Jahren

CHẤT LIỆU VÂN GỖ THƯ THÁI

Gỗ là một loại vật liệu tuyệt vời đã được con người sử dụng để tạo ra ngôi nhà từ ngàn xưa. Việc ứng dụng vật liệu gỗ trong nội thất khiến căn nhà trở nên hài hoà, đem lại sự bình yên và thư thái cho gia chủ.





Cửa và giếng thang màu RAL 9016, vách bảng điều khiển phía trước màu RAL 9016, vách điều khiển phía sau sử dụng vật liệu linen, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm tự nhiên, sàn vinyl.

CHẤT LIỆU VẢI TỰ NHIÊN

Các chất liệu vải tự nhiên như linen hay thường sẽ không bao giờ lỗi mốt nếu bạn biết cách kết hợp chúng với nội thất trong căn nhà. Chất liệu linen mộc mạc đem lại cảm giác tinh tế cho không gian trong khi đó chất liệu lông cừu lại gợi ra cảm giác nồng ấm và thân thiện.



"Mọi người đều yêu thích vẻ đẹp và chất liệu của vải vóc."

Suzanne Tick

CHẤT LIỆU KIM LOẠI CÁ TÍNH

Các loại vật liệu kim loại như thép, nhôm mang lại một vẻ đẹp cá tính, đầy phá cách. Những đường nét kim loại thanh mảnh, mượt mà đóng vai trò như một điểm nhấn đặc biệt thu hút cho phong cách thiết kế tối giản.



"Sự tối giản là linh hồn của phong cách tinh tế hiện đại."

Bill Blass



Giếng thang, cửa thang và vách bằng điều khiển phía trước màu RAL 9005, vách bằng điều khiển phía sau Mineral Quartz 2, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, sàn Forbo Surestep Rustic Oak.



THANG MÁY TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH

Một trong những điểm đặc biệt của thang máy gia đình Cibes là khả năng tối ưu diện tích sử dụng. Thiết kế giếng thang tích hợp thông minh, không cần hố pít giúp chiếc thang máy Cibes có thể lắp đặt tại nhiều vị trí mà không gặp các trở ngại về không gian như thang truyền thống.



Cửa và giếng thang màu February 4, vách bảng điều khiển phía trên màu RAL 1007, vách bảng điều khiển phía dưới chất liệu len xám, tay vịn và thanh an toàn màu RAL 9005, sàn Forbo Surestep Natural Oak.

KIẾN TẠO NÊN NGÔI NHÀ BỀN VỮNG

Một ngôi nhà đẹp một phần là nhờ nội thất, thế nhưng một ngôi nhà đẹp bền vững cần nhiều hơn là chỉ một món đồ đẹp. Ngôi nhà bền vững cần đáp ứng các yếu tố như không chỉ tạo ra trải nghiệm thoải mái, dễ chịu cho gia chủ trong thời điểm hiện tại mà còn cả trong tương lai.



Ngôi nhà phản ánh cách bạn muốn cuộc sống của mình ra sao trong tương lai."

Martha Stewart

Cửa và giếng thang February 4, vách bảng điều khiển phía trước màu February 4, vách bảng điều khiển phía sau chất liệu len xám, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, sàn vinyl.



Cửa và giếng thang, vách bảng điều khiển phía trước màu RAL 9016, vách bảng điều khiển phía sau màu RAL 9005, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, sàn Altro Contrax đen.

NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP NGÔI NHÀ

Một khi đã sử dụng thang máy gia đình, nó sẽ trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống thường ngày. Sự hiện diện của chiếc thang máy gia đình Cibes không chỉ giúp các công việc nhà như hút bụi, giặt giũ trở nên dễ dàng hơn mà còn biến ngôi nhà bạn trở nên thân thiện với những người bạn yêu thương, ở mọi lứa tuổi, trạng thái thể chất. Ngoài ra, việc trang bị thang máy gia đình Cibes Air còn giúp nâng tầm đẳng cấp không gian với thiết kế sang trọng, tinh tế.





THIẾT KẾ ĐẦY XÚC CẢM TINH TẾ

Vật liệu kính được các kiến trúc sư và gia chủ vô cùng ưa chuộng nhờ đặc tính làm không gian trở nên thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Thiết kế giếng thang lên tới 4 mặt kính càng làm thiết kế trở nên vô thực và ấn tượng.

- 
- ✓ Tất cả các vách kính trong thang máy gia đình Cibes đều sử dụng kính cường lực an toàn hai lớp, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Cửa và giếng thang và vách bảng điều khiển phía trước màu Oxide 3, vách bảng điều khiển phía sau chất liệu lông cừu xám, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, sàn Forbo Surestep Material Quartz Stone.



Thanh an toàn

Nút dừng khẩn cấp & Chuông báo động

Màn hình hiển thị

Tay vịn công thái học

DecoLegno®

Tính năng an toàn vượt trội

Không giống với các dòng thang truyền thống khi bố trí nút dừng khẩn cấp và chuông báo động khá lớn trên bảng điều khiển, hệ thang máy Cibes Air tích hợp chúng trên thanh an toàn. Thiết kế thông minh và tối giản giúp sự hiện diện của các nút bấm này trở nên vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng, hài hoà với thiết kế chung của chiếc thang.

Tay vịn Công thái học (Ergonomic handrail)

Công thái học là một bộ môn chuyên nghiên cứu mối quan hệ giữ con người và môi trường làm việc, mục đích chính là bố trí, thiết kế cảnh quan sao cho tạo cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng.

Tay vịn trên thang máy Cibes Air đã được áp dụng thiết kế độc đáo theo phong cách Công thái học. Bạn chỉ việc ấn nút chỉ tầng muốn đến ngay trên tay vịn. Thiết kế tích hợp này cho phép bạn nghỉ tay một cách tự nhiên trên tay vịn khi vẫn sử dụng thang.

Viên an toàn

Viên an toàn thứ nhất chính là thanh an toàn được bố trí trên vách bảng điều khiển với vai trò giúp thang dừng vận hành khi nhấn vào.

Tiếp theo, viên an toàn được bố trí xung quanh phần sàn thang với chức năng dừng thang khi phát hiện vật kẹt. Viên an toàn sàn thang có nhiều tùy chọn màu RAL và premium kết hợp với dải đèn LED, giúp thiết kế thang trở nên ấn tượng và thời thượng.



Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển



Dải LED quanh viên an toàn



Viên an toàn tiêu chuẩn

Màn hình hiển thị

Màn hình kích thước 7 inch hiển thị tầng sử dụng vật liệu gương bán dẫn tạo nên diện mạo hiện đại, phá cách trên thang Cibes Air.




DecoLegno®

Là loại vật liệu có bề mặt sần, cảm giác như nhung. Vật liệu này có tính năng dễ lau chùi, kháng xước và vân tay. Vách bảng điều khiển phía trước phủ DecoLegno® có 3 tùy chọn màu sắc: trắng nhung, be nhung và đen nhung



HM00 Piombo Total White
(Trắng nhung)



HM01 Piombo Beige
(Be nhung)



HM07 Piombo Nero
(Đen nhung)

CÁC DÒNG THANG CIBES AIR

CIBES AIR WOOD

Cibes Air Wood (ván gỗ) - Tinh tế và dịu dàng, là một sự kết hợp tinh tế giữa vách điều khiển ván gỗ phía sau và vách điều khiển chất liệu DecoLegno® nhưng đen phía trước. Vách điều khiển ván gỗ phía sau có các tùy chọn: Bamboo (tre) và Oak (gỗ sồi) để đa dạng hơn lựa chọn của bạn.



CIBES AIR TEXTILE

Cibes Air Textile (vải) - Độc đáo và đầy cảm xúc, là một dòng thang có sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu vải tự nhiên và kim loại. Tùy vào sở thích bạn có thể cân nhắc giữa việc bọc linen thô mộc hoặc wool (len) ấm áp cho vách điều khiển phía sau. Ngoài ra, bạn có tới 300 tùy chọn màu sắc cho vách điều khiển phía trước.



CIBES AIR METAL


Cibes Air Metal (kim loại) - Vô vàn tùy chọn, là dòng thang mang lại cảm giác thời thượng và tinh tế nhờ sự kết hợp của 300 tùy chọn màu sắc. Bạn có vô vàn lựa chọn kết hợp màu sắc khi sử dụng dòng thang này.




CHẤT LIỆU VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN

GỖ (WOOD)

Cibes Air Wood bao gồm 2 tùy chọn vân gỗ là: bamboo và oak tinh tế, dịu dàng.



OAK



BAMBOO

Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng điều khiển phía trước.

Các tùy chọn:

- Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium
- Vách bảng điều khiển phía trước: 300 màu RAL và premium.
- 10 tùy chọn sàn an toàn.

VẢI TỰ NHIÊN (TEXTILE)

Cibes Air Textile sở hữu 2 loại vật liệu là linen thô mộc & wool ấm áp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời cả về thị giác lẫn xúc giác.



LINEN



WOOL

Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng điều khiển phía trước.

Các tùy chọn:


- Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium
- Vách bảng điều khiển phía trước: 300 màu RAL và premium.
- 10 tùy chọn sàn an toàn.

KIM LOẠI (METAL)

Cibes Air Metal là dòng thang sở hữu vô vàn tùy chọn kết hợp màu sắc, bắt đầu với 2 màu mặc định cơ bản: đen (RAL 9005) và trắng (RAL 9016).



RAL 9005



RAL 9016

Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng điều khiển phía trước.

Các tùy chọn:

- Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium
- Vách bảng điều khiển phía trước: vật liệu DecoLegno® hoặc 300 màu RAL và premium.
- 10 tùy chọn sàn an toàn.

TUỶ CHỌN PHONG PHÚ

TUỶ CHỌN MÀU

Dưới đây là một số phương án màu trong bảng màu RAL 248 màu và màu premium của thang Cibes Air.



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Anodic Gold

TUỶ CHỌN SÀN THANG




Altro Contrax



Surestep - Wood



Surestep - Wood



Surestep



Surestep




Surestep
Grey Seagrass 18562




Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

Sàn thang Cibes được làm với vật liệu Vinyl chống trượt cùng nhiều phong cách khác nhau.

TỰ THIẾT KẾ

WOOD



Giếng thang màu RAL 5014. vách kính
Vách bảng điều khiển phía sau: Oak; vách phía trước: RAL 5014. Tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn vinyl.



Giếng thang: màu Alesta Amethyst 2, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau: Bamboo, vách phía trước: DecoLegno Piombo HM07 Tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn: tùy chọn cơ bản.



Giếng thang: màu RAL 9016, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau: Oak, vách phía trước: DecoLegno Piombo HM00 HF. Tay vịn và thanh an toàn màu RAL 9016. Sàn: tùy chọn cơ bản.

TEXTILE



Giếng thang: màu RAL 1019, vách thép đồng màu. Vách bảng điều khiển phía sau: Linen, vách phía trước RAL 1019. Tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn: vinyl..



Giếng thang màu Roman Gold, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau: Wool, vách phía trước: Roman Gold. Tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn thang Altro Contrax màu đen.



Giếng thang màu RAL 8022, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau: Wool, vách phía trước RAL 6020. Tay vịn và thanh an toàn màu RAL 9005 Sàn: Surestep Material Black Seagrass.

METAL



Giếng thang: thép không gỉ. Vách bảng điều khiển phía sau màu RAL 9016, vách phía trước màu RAL 9005. tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn Altro Contrax màu đen.



Giếng thang mạ nhôm, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau: màu RAL 9016, vách phía trước màu RAL 7004. Tay vịn và thanh an toàn nhôm nguyên bản. Sàn: Surestep Material Quartz Stone



Giếng thang: màu RAL 7021, vách kính. Vách bảng điều khiển phía sau và phía trước: màu RAL 7021. Tay vịn và thanh an toàn màu RAL 7021. Sàn: Surestep Material Grey Seagrass.

CIBES AIR®

Lắp đặt nhanh chóng

Trong khi việc lắp đặt thang máy gia đình truyền thống đòi hỏi thời gian nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và cần can thiệp sâu vào kết cấu nhà khi đào hố pit thì những việc này được giảm tải tối thiểu đối với thang máy gia đình Cibes nói chung và Cibes Air nói riêng. Thời gian lắp đặt chỉ từ 7-10 ngày, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.

Giếng thang tích hợp

Giếng thang thông minh bằng khung nhôm định hình hàng không, kết hợp với vách kính hoặc vách thép.

Không hố pit

Không cần đào hố pit hoặc hố pit chỉ cần âm sàn 60 mm*



CHỨNG NHẬN

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu EN 81 -41, và tuân thủ chỉ thị Machinery Directive 2006/42/EC



Chiều cao đỉnh giếng thấp

Chiều cao đỉnh giếng chỉ 1320 mm, phù hợp với hầu hết mọi loại công trình.

Công nghệ LED tiết kiệm điện

Trần và sàn thang được trang bị đèn LED tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Hệ thống trục vít

Hệ thống trục vít bền bỉ, có thể chịu tải lên tới 11 tấn.

Không phòng máy

Phòng máy tích hợp bên trong thang máy, tối ưu diện tích tích tụ.

Nhiều tùy chọn sàn thang

Tùy chọn sàn thang đa dạng vật liệu, màu sắc.

*Hố pit sâu 70mm trong trường hợp sàn ốp gạch/ vinyl

HỆ TRUYỀN ĐỘNG ECOSILENT



HỆ TRUYỀN ĐỘNG

Hệ truyền động Ecosilent đảm bảo vận hành êm ái trên thang máy gia đình Cibes.



TRỤC VÍT

Hệ thống trục vít được cải tiến tăng thêm số mối ren và độ dốc để sàn nâng di chuyển mượt mà.



CON LĂN DẪN HƯỚNG

Con lăn dẫn hướng tiếp xúc với sàn nâng và thanh dẫn hướng, góp phần giảm thiểu ma sát 90%.



BỘ GIẢM ÂM

Bộ giảm âm được bọc bên trong một hộp kim loại bằng vật liệu cách âm giúp giảm tiếng ồn vận hành.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÈN LED

Hệ thống LED trần tiết kiệm điện



TUỶ CHỌN CỬA THANG

Cửa nhôm, thép, cửa chống cháy



A20 (EI60G)

AL5

AL6

AL25

NÚT GỌI THANG



Nút gọi thang tiêu chuẩn



Nút gọi thang cảm ứng



Nút gọi thang kèm đầu đọc thẻ RFID



Nút gọi thang từ xa.

TUỶ CHỌN HƯỚNG MỞ CỬA



Cùng một hướng



2 Hướng vuông góc



2 Hướng đối diện

Sàn thang (dài x rộng) (mm)	Tải trọng
600 x 830	300 kg, 1-2 người
800 x 830	300 kg, 2-4 người
900 x 830	300 kg, 2-4 người
1000 x 830	300 kg, 2-4 người
800 x 930	300 kg, 2-4 người
900 x 930	300 kg, 2-4 người
1000 x 930	300 kg, 2-4 người
1100 x 930	300 kg, 2-4 người
800 x 1217	400-500 kg, 5 - 7 người
900 x 1217	400-500 kg, 5 - 7 người
1000 x 1267	400-500 kg, 5 - 7 người
1000 x 1367	400-500 kg, 5 - 7 người
1100 x 1367	400-500 kg, 5 - 7 người
900 x 1467	400-500 kg, 5 - 7 người
1000 x 1467	400-500 kg, 5 - 7 người
1100 x 1467	400-500 kg, 5 - 7 người
1100 x 1597	400-500 kg, 5 - 7 người

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vị trí	Trong nhà
Tải trọng	300-500 kg
Tốc độ	0.15 m/s
Chiều cao hành trình	20 m
Số điểm dừng tối đa	6
Chiều cao đỉnh giếng	2250/1320 mm
Chiều cao vách điều khiển	1250 mm
Chiều cao vách kính	1070 mm
Hố pit	0/50 mm*
Giếng thang	Giếng thang vách kính/ thép
Cửa	Cửa bản lề
Hệ truyền động	Trục vít và bánh răng
Hệ thống điều khiển	Hệ thống vi máy tính
Nguồn điện	1 pha hoặc 3 pha
Công suất động cơ	1.5 kW
Xuất xứ	Thụy Điển

** Cửa thang EI60 theo tiêu chuẩn EN 81-58. Cửa chống cháy cần được kết hợp với giếng thang xây sẵn bằng vật liệu chống cháy tương đương và tuân theo quy định phòng cháy chống cháy hiện hành.



Nhà máy chính hãng Cibes tại Thụy Điển



Nhà máy chính hãng Cibes tại Hoa Kỳ



Nhà máy chính hãng Cibes tại Trung Quốc



Nhà máy chính hãng Cibes tại Ba Lan

CIBES LIFT GROUP

+75 NĂM LỊCH SỬ

Tập đoàn Cibes Lift Group ra đời vào năm 1947 và có trụ sở chính tại Gävle, Thụy Điển. Cibes là một trong những nhà sản xuất thang máy gia đình sử dụng công nghệ trục vít hàng đầu thế giới. Tới nay, chúng tôi đã sản xuất và lắp đặt hơn 100.000 chiếc thang tại hơn 70 quốc gia, tối ưu trải nghiệm di chuyển của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nhà máy chính hãng Cibes đặt tại 4 quốc gia, bao gồm: Gävle - Thụy Điển (trụ sở chính), Peoria - Illinois - Hoa Kỳ, Gia Hưng - Chiết Giang - Trung Quốc và Gdansk - Ba Lan.

1947

Thành lập Cibes

1950s

Mở nhà máy Solna

1960s

Thiết kế thang máy gia đình đầu tiên

1960s

Ra mắt dòng thang cho người khuyết tật

1980s

Mở nhà máy JÄRBO

1990s

Xuất khẩu ra thị trường châu Âu

2003

Sáp nhập vào R12



Phân phối trực tiếp không qua đại lý



Bảo hành bảo trì chính hãng



Showroom tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM



Lắp đặt toàn quốc

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Năm 2015, Tập đoàn Cibes Lift Group Thụy Điển đã đầu tư và thành lập văn phòng đại diện Cibes tại Hà Nội. Năm 2016, để mang lại dịch vụ cung cấp, lắp đặt và hậu mãi chính hãng, hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong nước, tập đoàn Cibes quyết định thành lập Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam - công ty 100% vốn nước ngoài.

Cibes Lift Việt Nam trực tiếp phân phối sản phẩm chính hãng tới tay người tiêu dùng, không thông qua bất kỳ đại lý, trung gian nào khác. Các dịch vụ bảo hành, bảo trì cũng được thực hiện trên toàn quốc bởi đội ngũ kỹ thuật chính hãng Cibes.

Cho đến nay, Cibes Lift Việt Nam đã lắp đặt hơn 1000 chiếc thang máy ở gần 40 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc.

2007 -'10

Kalea & NTD
sáp nhập

2012

Nhà máy
Gävle

2012-'17

Mở rộng ra toàn
châu Âu
& châu Á

2017

Sáp nhập
tập đoàn
NALKA

2018

Doanh thu đạt
1 tỷ kronor (SEK)

2019

Đầu tư vào nhà
máy mới tại Gia
Hung, Trung Quốc

2022

Đầu tư vào nhà
máy mới tại
tập đoàn Hoa Kỳ, Ba
Lan



Lắp đặt tại KĐT Vinhomes Riverside - Hà Nội





Lắp đặt tại Thảo Điền - TP.HCM





Lắp đặt tại Long An





Lắp đặt tại KĐT Vinhomes Greenbay, Hà Nội





Lắp đặt tại Quận 1, TP.HCM



Lắp đặt tại KĐT Gamuda, Hà Nội



Lắp đặt tại KĐT Louis City, Hà Nội



Lắp đặt tại KĐTStarlake, Hà Nội



Lắp đặt tại TP. Cần Thơ




Lắp đặt tại TP. Ninh Bình

KÍCH THƯỚC THANG MÁY CIBES AIR

Kích thước	Kích thước sàn thang (mm)		Kích thước hoàn thiện (mm)		Kích thước thông thủy (mm)	
	Dài	Rộng	Dài	Rộng	Dài	Rộng
1	600	830	960	882	1020	980
2	800	830	1160	882	1220	980
3	900	830	1260	882	1320	980
4	1000	830	1360	882	1420	980
5	800	930	1160	982	1220	1080
6	900	930	1260	982	1320	1080
7	1000	930	1360	982	1420	1080
8	1100	930	1460	982	1520	1080
9	800	1217	1160	1265	1220	1380
10	900	1217	1260	1265	1320	1380
11	1000	1267	1360	1315	1420	1430
12	1000	1367	1360	1415	1420	1530
13	1100	1367	1460	1415	1520	1530
14	900	1467	1260	1515	1320	1630
15	1000	1467	1360	1515	1420	1630
16	1100	1467	1460	1515	1520	1630
17	1100	1597	1460	1645	1520	1760


Lưu ý: Các kích thước trên đây chỉ mang tính tham khảo, kích thước cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thực tế.

Phương án 1 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	600 x 830
Kích thước hoàn thiện	960 x 872
Kích thước thông thủy	1020 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	-	700
AL5/AL6 (nhôm)	-	650
EI60/EI60G (chống cháy)	-	-
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	-	-

Phương án 3 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	900 x 830
Kích thước hoàn thiện	1260 x 872
Kích thước thông thủy	1320 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	800	700
AL5/AL6 (nhôm)	800	650
EI60/EI60G (chống cháy)	800	-
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	-

Phương án 2 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	800 x 830
Kích thước hoàn thiện	1160 x 872
Kích thước thông thủy	1220 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	700	700
AL5/AL6 (nhôm)	700	650
EI60/EI60G (chống cháy)	700	-
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	-

Phương án 4 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1000 x 830
Kích thước hoàn thiện	1360 x 872
Kích thước thông thủy	1420 x 980




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	700
AL5/AL6 (nhôm)	900	650
EI60/EI60G (chống cháy)	900	-
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	-

Phương án 5 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	800×930
Kích thước hoàn thiện	1160×972
Kích thước thông thủy	1220×1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	700	800
AL5/AL6 (nhôm)	700	750
EI60/EI60G (chống cháy)	700	-
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	700	-

Phương án 7 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1000×930
Kích thước hoàn thiện	1360×972
Kích thước thông thủy	1420×1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	800
AL5/AL6 (nhôm)	900	750
EI60/EI60G (chống cháy)	900	-
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	900	-

Phương án 6 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	900×930
Kích thước hoàn thiện	1260×972
Kích thước thông thủy	1320×1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	800	800
AL5/AL6 (nhôm)	800	750
EI60/EI60G (chống cháy)	800	-
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	800	-

Phương án 8 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1100×930
Kích thước hoàn thiện	1460×972
Kích thước thông thủy	1520×1080




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	800
AL5/AL6 (nhôm)	900	750
EI60/EI60G (chống cháy)	900	-
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	900	-

Phương án 9 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	800 × 1217
Kích thước hoàn thiện	1160 × 1259
Kích thước thông thủy	1220 × 1380




Phương án 10 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	900 × 1217
Kích thước hoàn thiện	1260 × 1259
Kích thước thông thủy	1320 × 1380




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	700	750
AL5/AL6 (nhôm)	700	800
EI60/EI60G (chống cháy)	700	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	700	750

Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	800	750
AL5/AL6 (nhôm)	800	800
EI60/EI60G (chống cháy)	800	750
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	800	750

Phương án 11 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1000 × 1267
Kích thước hoàn thiện	1360 × 1309
Kích thước thông thủy	1420 × 1430




Phương án 12 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1000 × 1367
Kích thước hoàn thiện	1360 × 1409
Kích thước thông thủy	1420 × 1530




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	800
AL5/AL6 (nhôm)	900	850
EI60/EI60G (chống cháy)	900	800
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	800

Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	900
AL5/AL6 (nhôm)	900	950
EI60/EI60G (chống cháy)	900	900
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	900

Phương án 13 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1100×1367
Kích thước hoàn thiện	1460×1409
Kích thước thông thủy	1520×1530




Phương án 14 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	900×1467
Kích thước hoàn thiện	1260×1509
Kích thước thông thủy	1320×1630




Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	900
AL5/AL6 (nhôm)	900	950
EI60/EI60G (chống cháy)	900	900
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	900	900

Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	800	1000
AL5/AL6 (nhôm)	800	1050
EI60/EI60G (chống cháy)	800	1000
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	800	1000

Phương án 15 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1000×1467
Kích thước hoàn thiện	1360×1509
Kích thước thông thủy	1420×1630




Phương án 16 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1100×1467
Kích thước hoàn thiện	1460×1509
Kích thước thông thủy	1520×1630



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	1000
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
EI60/EI60G (chống cháy)	900	1000
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	900	1000

Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	1000
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
EI60/EI60G (chống cháy)	900	1000
A15/A25 (bản tiêu chuẩn)	900	1000

Phương án 17 D x R (mm)	
Kích thước sàn thang	1100 × 1597
Kích thước hoàn thiện	1460 × 1639
Kích thước thông thủy	1520 × 1760



Chiều rộng mở cửa (mm)		
Loại cửa	Cạnh A/C	Cạnh B
A10/A20 (thép)	900	1000
AL5/AL6 (nhôm)	900	1050
EI60/EI60G (chống cháy)	900	1000
A15/A25 (bán tiêu chuẩn)	900	-



Cibă's

www.cibeslift.com.vn | vietnam@cibeslift.com | 1800 1754

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Showroom TP. Đà Nẵng: số 438 Đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Showroom TP.HCM: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.



Quét mã để tham khảo các công trình
thực tế đã lắp đặt thang máy Cibes tại
Việt Nam



Quét mã để chat ngay với Cibes qua Zalo